

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
1	1_1	186	578619,863	6542412,952	578697,609	6542582,113	2016	à maintenir	
1	1_2	33	578712,012	6542611,719	578697,609	6542582,113	2016	à maintenir	
1	1_3	116	578783,215	6542702,339	578712,012	6542611,719	2016	à maintenir	
1	1_4	57	578783,215	6542702,339	578809,439	6542751,492	2016	à maintenir	
1	1_5	244	578858,162	6542989,035	578809,439	6542751,492	2016	à maintenir	
1	1_6	170	578861,266	6543151,802	578858,374	6542990,72	30/12/1989		aspect de rue Impasse de la Seuve
Total 1		806							
Min. 1			578619,863	6542412,952					
Max. 1					578858,374	6542990,72			
2	2_1	336	578335,154	6540347,569	578374,427	6540672,235	2016	à maintenir	
2	2_2	437	578374,427	6540672,235	578428,328	6541041,987	2016	à maintenir	
Total 2		773							
Min. 2			578335,154	6540347,569					
Max. 2					578428,328	6541041,987			
3	3_1	53	577477,047	6538760,778	577498,664	6538808,946	30/12/1989		Chemin des Tuilières
3	3_2	284	577498,664	6538808,946	577580,982	6539075,093	30/12/1989		Chemin des Tuilières
3	3_3	423	577584,748	6539078,106	577871,8	6539383,736	2016	à maintenir	
3	3_4	165	577871,8	6539383,736	577988,53	6539500,235	2016	à maintenir	
3	3_5	224	577988,53	6539500,235	578096,891	6539695,69	2016	à maintenir	
3	3_6	85	578096,891	6539695,69	578131,824	6539773,688	2016	à maintenir	
Total 3		1234							
Min. 3			577477,047	6538760,778					
Max. 3					578131,824	6539773,688			
4	4_1	462	576793,264	6537661,696	576507,104	6537369,095	30/12/1989		Chemin des Rantys
4	4_2	86	576507,104	6537369,095	576423,66	6537383,771	2016	à maintenir	
4	4_3	124	576423,66	6537383,771	576321,412	6537380,165	2016	à maintenir	
4	4_4	955	576321,412	6537380,165	576248,589	6536694,832	2016	à maintenir	
Total 4		1627							
Min. 4			576321,412	6537369,095					
Max. 4					576507,104	6537383,771			
5	5_1	309	578070,119	6542941,067	578319,521	6542815,539	2016	à restaurer	
5	5_2	547	578319,521	6542815,539	578712,012	6542611,719	2016	à restaurer	
5	5_3	120	578697,609	6542582,113	578776,854	6542491,848	2016	à restaurer	
5	5_4	97	578776,854	6542491,848	578850,544	6542430,385	2016	à restaurer	
5	5_5	382	578850,544	6542430,385	579204,319	6542360,465	2016	à restaurer	
5	5_6	87	579204,319	6542360,465	579259,065	6542293,697	30/12/1989		Impasse du Puy Chavanas
5	5_7	36	579259,065	6542293,697	579287,308	6542271,414	30/12/1989		VC5_Route des Mines
5	5_8	371	579287,308	6542271,414	579501,492	6541977,497	2016	à restaurer	
Total 5		1949							
Min. 5			578070,119	6542271,414					
Max. 5					579501,492	6542815,539			
6	6_1	289	578434,513	6541480,525	578712,337	6541551,353	2016	à entretenir	
6	6_10	907	579861,789	6542030,761	580655,04	6542395,765	2016	à entretenir	
6	6_2	44	578712,337	6541551,353	578756,628	6541548,777	2016	à entretenir	
6	6_3	136	578756,628	6541548,777	578888,636	6541576,805	2016	à entretenir	
6	6_4	97	578888,636	6541576,805	578928,654	6541646,993	2016	à entretenir	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
6	6_5	313	578928,654	6541646,993	578975,397	6541919,032	2016	à entretenir	
6	6_6	539	578975,397	6541919,032	579501,492	6541977,497	2016	à entretenir	
6	6_7	102	579501,492	6541977,497	579602,592	6541989,71	2016	à entretenir	
6	6_8	145	579602,592	6541989,71	579743,624	6542020,794	2016	à entretenir	
6	6_9	136	579743,624	6542020,794	579861,789	6542030,761	2016	à entretenir	
Total 6		2708							
Min. 6			578434,513	6541480,525					
Max. 6					580655,04	6542395,765			
7	7_1	257	578246,024	6542322,871	578478,075	6542378,689	30/12/1989		Marailat Nord
7	7_2	82	578478,075	6542378,689	578559,276	6542378,365	30/12/1989		VC5_Route des Mines_Marailat Nord
7	7_3	72	578619,863	6542412,952	578559,276	6542378,365	2016	à restaurer	
7	7_4	176	578776,854	6542491,848	578619,863	6542412,952	2016	à restaurer	
7	7_5	123	578938,914	6542503,857	578850,544	6542430,385	2016	à entretenir	
7	7_6	682	579447,754	6542893,482	578938,914	6542503,857	2016	à entretenir	
7	7_7	92	579447,754	6542893,482	579410,237	6542975,858	30/12/1989		RD5_Le Mas du Puy
7	7_8	804	579410,237	6542975,858	580043,526	6542661,674	2016	à entretenir	
7	7_9	463	580497,201	6542681,299	580043,526	6542661,674	2016	à entretenir	
Total 7		2751							
Min. 7			578246,024	6542322,871					
Max. 7					580043,526	6542975,858			
8	8_1	326	579026,926	6541256,517	579203,519	6541448,931	2016	La Touraille	
8	8_2	101	579203,519	6541448,931	579258,067	6541510,544	2016	à entretenir	
8	8_3	72	579258,067	6541510,544	579319,539	6541476,721	2016	à entretenir	
8	8_4	433	579319,539	6541476,721	579741,742	6541514,761	2016	à entretenir	
8	8_5	761	579741,742	6541514,761	580466,712	6541621,293	2016	à entretenir	
8	8_6	671	580466,712	6541621,293	580741,374	6542185,114	2016	à entretenir	
Total 8		2364							
Min. 8			579026,926	6541256,517					
Max. 8					580741,374	6542185,114			
9	9_1	974	578335,154	6540347,569	579198,469	6540673,368	2016	à maintenir	de Las Beineix à Puy d'Henriat
9	9_2	172	579198,469	6540673,368	579314,429	6540779,82	2016	à maintenir	
9	9_3	194	579314,429	6540779,82	579484,26	6540806,613	2016	à maintenir	
Total 9		1340							
Min. 9			578335,154	6540347,569					
Max. 9					579484,26	6540806,613			
10	10_1	79	579711,516	6542324,124	579747,333	6542392,685	2016	à maintenir	
10	10_2	339	579747,333	6542392,685	580020,303	6542506,03	2016	à maintenir	
10	10_3	153	580020,303	6542506,03	580078,058	6542398,653	2016	?	
Total 10		571							
Min. 10			579711,516	6542324,124					
Max. 10					580078,058	6542506,03			
11	11_1	222	579531,412	6540594,656	579719,784	6540512,1	30/12/1989		Puy d'Henriat
11	11_2	70	579531,412	6540594,656	579478,751	6540633,399	30/12/1989		aspect de rue_Puy d'Henriat_Chemin du Hameau
11	11_3	25	579478,751	6540633,399	579461,448	6540650,326	30/12/1989		aspect de rue_Puy d'Henriat
11	11_4	28	579461,448	6540650,326	579433,99	6540654,84	30/12/1989		aspect de rue_Puy d'Henriat_Chemin des Bétouilles
Total 11		345							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 11			579461,448	6540594,656					
Max. 11					579719,784	6540654,84			
12	12_1	451	578218,163	6540028,642	578667,826	6540039,202	2016	à restaurer	
12	12_2	252	578667,826	6540039,202	578913,398	6539995,111	2016	à maintenir	Chemin des Bois de Brugéras_PDIPR ?
12	12_3	178	578913,398	6539995,111	579090,155	6540011,817	2016	à maintenir	Chemin des Bois de Brugéras_PDIPR ?
12	12_4	425	579090,155	6540011,817	579495,963	6539942,037	2016	à maintenir	Chemin des Bois de Brugéras_PDIPR ?
12	12_5	457	579495,963	6539942,037	579939,214	6539982,977	30/12/1989		Chemin des Bois de Brugéras
12	12_6	155	579957,932	6539927,461	580107,118	6539968,775	2016	à maintenir	
12	12_7	306	580107,118	6539968,775	580399,869	6540044,957	2016	à maintenir	
Total 12		2224							
Min. 12			578218,163	6539927,461					
Max. 12					580399,869	6540044,957			
13	13_1	150	579081,343	6539864,237	579090,155	6540011,817	2016	à maintenir	
13	13_2	188	579081,343	6539864,237	579009,623	6539694,829	2016	à maintenir	
13	13_3	151	579009,623	6539694,829	578884,731	6539780,152	2016	à maintenir	?
13	13_4	422	578884,731	6539780,152	578722,743	6539499,454	2016	à maintenir	tracé disparu
13	13_5	65	578722,743	6539499,454	578666,532	6539467,059	2016	à maintenir	disparu
13	13_6	174	578666,532	6539467,059	578547,152	6539344,884	30/12/1989		aspect de rue_tracé partiel disparu_Croix du Mont
Total 13		1150							
Min. 13			578666,532	6539467,059					
Max. 13					579090,155	6540011,817			
14	14_1	638	579625,589	6539415,774	580065,257	6539193,677	2016	à restaurer	
Total 14		638							
Min. 14			579625,589	6539415,774					
Max. 14					580065,257	6539193,677			
15	15_1	116	579952,16	6538989,308	580034,063	6539070,791	2016	à maintenir	
15	15_2	308	579952,16	6538989,308	579801,675	6538763,564	2016	à maintenir	
15	15_3	132	579713,48	6538673,207	579801,675	6538763,564	2016	à maintenir	
15	15_4	409	579744,043	6538651,102	579581,767	6538301,151	2016	à maintenir	
15	15_5	269	579581,767	6538301,151	579825,886	6538196,73	2016	à maintenir	CR15 - prolongation
Total 15		1234							
Min. 15			579581,767	6538301,151					
Max. 15					580034,063	6539070,791			
16	16_1	128	579537,801	6538594	579620,661	6538690,815	2016	à traiter	
16	16_2	156	579537,801	6538594	579411,074	6538513,678	23/02/24	à traiter	de Bussignet vers le Taurion
16	16_3	594	579411,881	6538512,877	579507,747	6537972,556	2016	à traiter	
16	16_4	381	579507,747	6537972,556	579735,774	6537716,249	2016	à traiter	
16	16_5	365	579735,774	6537716,249	579657,541	6537475,564	2016	à traiter	
16	16_6	170	579657,541	6537475,564	579827,328	6537479,129	2016	à traiter	
16	16_7	20	579827,328	6537479,129	579832,127	6537459,892	2016	à traiter	
16	16_8	575	579832,127	6537459,892	579306,181	6537243,025	2016	à traiter	
Total 16		2389							
Min. 16			579411,881	6537459,892					
Max. 16					579832,127	6538690,815			
17	17_1	515	579657,541	6537475,564	579282,954	6537703,61	2016	à restaurer	A voir
Total 17		515							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 17			579657,541	6537475,564					
Max. 17					579282,954	6537703,61			
18	18_1	551	577524,197	6538707,289	578028,548	6538708,021	2016	à maintenir	Chemin des Terres Noires vers l'étang de La Combe
18	18_2	403	578028,548	6538708,021	578427,141	6538728,439	2016	à maintenir	
Total 18		954							
Min. 18			577524,197	6538707,289					
Max. 18					578427,141	6538728,439			
19	19_1	596	577498,664	6538808,946	577915,66	6539198,672	2016	à maintenir	
19	19_2	368	577915,66	6539198,672	577988,53	6539500,235	2016	à maintenir	
Total 19		964							
Min. 19			577498,664	6538808,946					
Max. 19					577988,53	6539500,235			
20	20_1	404	577536,163	6538171,247	577804,425	6538375,618	2016	à maintenir	
Total 20		404							
Min. 20			577536,163	6538171,247					
Max. 20					577804,425	6538375,618			
21	21_1	568	577321,254	6536978,874	577361,787	6537525,907	2016	à maintenir	
21	21_2	316	577272,519	6536850,629	577321,254	6536978,874	2016	à maintenir	
Total 21		884							
Min. 21			577272,519	6536850,629					
Max. 21					577361,787	6537525,907			
22	22_1	715	577179,533	6537528,493	576709,165	6537003,024	2016	à maintenir	
Total 22		715							
Min. 22			577179,533	6537528,493					
Max. 22					576709,165	6537003,024			
23	23_1	890	576975,035	6537833,282	576507,104	6537369,095	2016	à maintenir	
Total 23		890							
Min. 23			576975,035	6537833,282					
Max. 23					576507,104	6537369,095			
24	24_1	190	579971,687	6540167,889	580128,251	6540060,953	30/12/1989		Impasse de Lescuras
24	24_2	457	580107,118	6539968,775	580299,108	6539589,478	2016	à maintenir	
Total 24		647							
Min. 24			579971,687	6539968,775					
Max. 24					580299,108	6540060,953			
25	25_1	139	575721,174	6537079,535	575802,406	6537192,921	30/12/1989		
25	25_2	30	575802,406	6537192,921	575827,814	6537176,415	30/12/1989		
25	25_3	712	575827,814	6537176,415	576321,412	6537380,165	2016	Chemin dévié	
Total 25		881							
Min. 25			575721,174	6537079,535					
Max. 25					576321,412	6537380,165			
26	26_1	147	575192,869	6538014,758	575325,536	6538047,651	2016	à maintenir	urbanisé
26	26_2	187	575325,536	6538047,651	575511,802	6538034,287	2016	à maintenir	urbanisé
26	26_3	375	575511,802	6538034,287	575882,811	6538016,312	2016	à maintenir	
26	26_4	22	575882,811	6538016,312	575904,482	6538017,087	2016	à maintenir	
26	26_5	583	575904,482	6538017,087	576319,532	6538074,111	2016	à maintenir	
Total 26		1314							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 26			575192,869	6538014,758					
Max. 26					576319,532	6538074,111			
27	27_1	414	575265,577	6538245,516	575569,719	6538388,738	2016	à maintenir	
Total 27		414							
Min. 27			575265,577	6538245,516					
Max. 27					575569,719	6538388,738			
28	28_1	82	575990,374	6539279,937	575994,218	6539361,946	2016	à entretenir	aspect de rue_Chemin de la Peirade
28	28_2	596	576356,397	6538896,828	575990,374	6539279,937	2016	à entretenir	jonction privée ? A voir!
28	28_3	231	576396,642	6538673,792	576356,397	6538896,828	2016	à entretenir	
28	28_4	217	576537,499	6538530,748	576396,642	6538673,792	2016	à entretenir	
28	28_5	37	576537,499	6538530,748	576558,042	6538499,643	2016	à entretenir	
28	28_6	339	576659,935	6538228,191	576558,042	6538499,643	2016	à entretenir	
Total 28		1502							
Min. 28			575990,374	6538228,191					
Max. 28					576558,042	6539361,946			
29	29_1	88	576989,533	6538263,688	577049,679	6538199,666	2016	à maintenir	
29	29_2	229	576844,991	6538440,451	576989,533	6538263,688	2016	à maintenir	
29	29_3	351	576844,991	6538440,451	576558,042	6538499,643	2016	à maintenir	
Total 29		668							
Min. 29			576844,991	6538263,688					
Max. 29					577049,679	6538499,643			
30	30_1	351	577060,237	6538201,426	577172,857	6538520,808	2016	à maintenir	
30	30_2	359	577168,003	6538523,846	577282,458	6538861,847	2016	à maintenir	tracé disparu
Total 30		710							
Min. 30			577060,237	6538201,426					
Max. 30					577282,458	6538861,847			
31	31_1	161	576932,538	6539501,183	576892,157	6539383,031	2016	à maintenir	aspect de rue_Chemin du Camp de César
31	31_2	199	576892,157	6539383,031	576841,279	6539212,637	2016	à maintenir	
31	31_3	643	576841,279	6539212,637	576521,626	6538733,782	2016	à maintenir	
31	31_4	156	576521,626	6538733,782	576396,642	6538673,792	2016	à maintenir	
Total 31		1159							
Min. 31			576521,626	6538733,782					
Max. 31					576892,157	6539383,031			
32	32_1	31	576933,79	6539511,154	576953,095	6539535,758	30/12/1989		aspect de rue_Chemin du Chalard
32	32_2	74	576953,095	6539535,758	577024,025	6539530,305	30/12/1989		aspect de rue_Chemin du Chalard
32	32_3	56	577024,025	6539530,305	577061,859	6539489,618	2016	à maintenir	
32	32_4	698	577061,859	6539489,618	577723,899	6539470,725	2016	à maintenir	
32	32_5	212	577723,899	6539470,725	577871,8	6539383,736	2016	à maintenir	
Total 32		1071							
Min. 32			576933,79	6539470,725					
Max. 32					577871,8	6539535,758			
33	33_1	1174	575908,928	6539330,855	576251,213	6538308,18	2016	à entretenir	
33	33_2	73	576251,213	6538308,18	576280,269	6538248,362	2016	à entretenir	
Total 33		1247							
Min. 33			575908,928	6538308,18					
Max. 33					576280,269	6538308,18			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
34	34_1	262	575808,612	6539305,124	575617,094	6539466,692	30/12/1989		aspect de rue _ Chem des Cruzillau
Total 34		262							
Min. 34			575808,612	6539305,124					
Max. 34					575617,094	6539466,692			
35	35_1	280	576633,865	6540026,416	576897,764	6540063,618	2016	à maintenir	Rue des Cantines à station épuration
Total 35		280							
Min. 35			576633,865	6540026,416					
Max. 35					576897,764	6540063,618			
36	36_1	270	576787,023	6540253,435	577024,717	6540349,356	23/02/24		
Total 36		270							
Min. 36			576787,023	6540253,435					
Max. 36					577024,717	6540349,356			
37	37_1	728	576552,916	6540427,948	577198,941	6540610,791	2016	à maintenir	Chemin des rivailles_ voie stabilisée
37	37_2	364	577198,941	6540610,791	577546,939	6540536,741	2016	à maintenir	Chemn des rivailles
37	37_3	272	577546,939	6540536,741	577800,523	6540626,47	2016	à maintenir	Chemin du Clos
37	37_4	213	577800,523	6540626,47	578006,315	6540660,704	2016	à maintenir	chemin du Clos
Total 37		1577							
Min. 37			576552,916	6540427,948					
Max. 37					578006,315	6540660,704			
38	38_1	208	578319,791	6540286,77	578123,018	6540353,112	2016	à entretenir	
38	38_2	386	578319,791	6540286,77	578631,38	6540182,697	2016	à entretenir	suite enquête publique
Total 38		594							
Min. 38			578319,791	6540286,77					
Max. 38					578631,38	6540353,112			
39	39_1	211	576787,543	6540960,542	576962,317	6540920,153	30/12/1989		aspect de rue_ VC151_ Le Chemin de la Vergne
39	39_2	235	576962,317	6540920,153	577037,397	6541117,357	2016	à maintenir	
Total 39		446							
Min. 39			576787,543	6540920,153					
Max. 39					577037,397	6541117,357			
40	40_1	102	577429,732	6541257,04	577485,049	6541172,199	2016	à traiter	Les Lanvers
40	40_2	264	577418,436	6541512,613	577429,732	6541257,04	2016	à traiter	
40	40_3	266	577418,436	6541512,613	577572,68	6541726,528	2016	à traiter	
40	40_4	230	577538,789	6541943,923	577572,68	6541726,528	30/12/1989		aspect de rue_ VC66_ Chemin des Lanvers
Total 40		862							
Min. 40			577418,436	6541257,04					
Max. 40					577572,68	6541726,528			
41	41_1	340	577293,558	6541820,023	577418,436	6541512,613	2016	à traiter	
41	41_2	100	577374,573	6541877,325	577293,558	6541820,023	2016	à traiter	
Total 41		440							
Min. 41			577293,558	6541820,023					
Max. 41					577418,436	6541820,023			
42	42_1	298	577950,672	6541505,905	578177,413	6541362,68	2016	à maintenir	
42	42_2	644	577836,572	6542079,065	577950,672	6541505,905	2016	à maintenir	
Total 42		942							
Min. 42			577836,572	6541505,905					
Max. 42					578177,413	6541505,905			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
43	43_1	139	578469,147	6541596,046	578578,186	6541628,404	2016	à maintenir	
43	43_2	496	578578,186	6541628,404	578965,581	6541924,941	30/12/1989		
43	43_3	11	578965,581	6541924,941	578975,397	6541919,032	30/12/1989		
Total 43		646							
Min. 43			578469,147	6541596,046					
Max. 43					578975,397	6541924,941			
44	44_1	495	578965,382	6541942,711	578553,4	6542162,485	2016	à traiter	
44	44_2	18	578965,581	6541924,941	578965,382	6541942,711	2016	à traiter	
Total 44		513							
Min. 44			578965,382	6541924,941					
Max. 44					578965,382	6542162,485			
45	45_1	414	578965,382	6541942,711	578732,489	6542271,064	2016	à maintenir	
Total 45		414							
Min. 45			578965,382	6541942,711					
Max. 45					578732,489	6542271,064			
46	46_1	497	577661,055	6542699,135	577788,709	6542242,69	2016	à maintenir	
46	46_2	226	577772,701	6542892,655	577661,055	6542699,135	2016	à maintenir	
Total 46		723							
Min. 46			577661,055	6542699,135					
Max. 46					577788,709	6542699,135			
47	47_1	11	577278,37	6542156,331	577287,53	6542149,723	2016	à traiter	voir avec M MAUGER
47	47_2	384	577287,53	6542149,723	577538,789	6541943,923	2016	à traiter	voir avec M DOSOGNE
Total 47		395							
Min. 47			577278,37	6542149,723					
Max. 47					577538,789	6542149,723			
48	48_1	8	577207,389	6542539,944	577200,042	6542536,795	2016	à maintenir	
48	48_2	302	577442,317	6542720,397	577207,389	6542539,944	2016	à maintenir	
48	48_3	425	577570,314	6543110,752	577442,317	6542720,397	2016	à maintenir	
48	48_4	30	577570,314	6543110,752	577583,792	6543137,763	2016	à maintenir	
48	48_5	8	577583,792	6543137,763	577576,306	6543140,694	30/12/1989		VC30_Route de la Grange aux Moines
48	48_6	118	577576,306	6543140,694	577599,997	6543254,161	2016	à maintenir	
Total 48		891							
Min. 48			577207,389	6542539,944					
Max. 48					577599,997	6543254,161			
49	49_1	441	578319,521	6542815,539	578457,316	6543188,872	2016	à maintenir	
Total 49		441							
Min. 49			578319,521	6542815,539					
Max. 49					578457,316	6543188,872			
50	50_1	343	578788,046	6543037,638	578782,091	6542701,103	2016	à maintenir	Mazaudon
Total 50		343							
Min. 50			578788,046	6543037,638					
Max. 50					578782,091	6542701,103			
51	51_1	450	578519,779	6543223,311	578361,564	6543629,417	2016	à traiter	
Total 51		450							
Min. 51			578519,779	6543223,311					
Max. 51					578361,564	6543629,417			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
52	52_1	81	578572,645	6543164,46	578519,779	6543223,311	2016	à traiter	
52	52_2	74	578519,779	6543223,311	578591,811	6543239,596	2016	à traiter	
52	52_3	583	578591,811	6543239,596	578405,568	6543741,499	2016	à traiter	
Total 52		738							
Min. 52			578519,779	6543164,46					
Max. 52					578591,811	6543741,499			
53	53_1	272	578591,811	6543239,596	578819,299	6543362,679	2016	à traiter	
Total 53		272							
Min. 53			578591,811	6543239,596					
Max. 53					578819,299	6543362,679			
54	54_1	192	578958,128	6543523,651	579027,422	6543356,241	2016	à maintenir	
54	54_2	130	578907,054	6543642,999	578958,128	6543523,651	2016	à maintenir	
54	54_3	556	578732,094	6544133,193	578907,054	6543642,999	2016	à maintenir	
54	54_4	311	578692,106	6544440,911	578732,094	6544133,193	2016	à maintenir	
54	54_5	296	578558,011	6544678,617	578692,106	6544440,911	2016	à maintenir	
54	54_6	129	578443,727	6544737,371	578558,011	6544678,617	2016	à maintenir	
Total 54		1614							
Min. 54			578443,727	6543523,651					
Max. 54					579027,422	6544678,617			
55	55_1	162	578958,128	6543523,651	579105,011	6543579,924	30/12/1989		
55	55_2	277	579105,011	6543579,924	579340,289	6543714,246	30/12/1989		
Total 55		439							
Min. 55			578958,128	6543523,651					
Max. 55					579340,289	6543714,246			
56	56_1	209	578907,054	6543642,999	579105,011	6543579,924	30/12/1989		
Total 56		209							
Min. 56			578907,054	6543642,999					
Max. 56					579105,011	6543579,924			
57	57_1	365	577821,074	6543395,167	577638,341	6543130,569	2016	à restaurer	à régulariser suite aff Mme PEUGEON (Massugéras)
57	57_2	398	578050,953	6543682,811	577821,074	6543395,167	2016	à restaurer	
57	57_3	330	578286,883	6543865,867	578050,953	6543682,811	2016	à restaurer	
57	57_4	540	578606,924	6544272,184	578286,883	6543865,867	2016	à restaurer	
57	57_5	190	578692,106	6544440,911	578606,924	6544272,184	2016	à restaurer	
57	57_6	128	578742,548	6544558,776	578692,106	6544440,911	2016	à restaurer	
57	57_7	131	578791,076	6544679,565	578742,548	6544558,776	2016	à restaurer	chemin stabilisé_ débardage interdit
Total 57		2082							
Min. 57			577821,074	6543395,167					
Max. 57					578742,548	6544558,776			
58	58_1	82	577578,637	6543446,928	577659,301	6543463,183	2016	à maintenir	aspect de rue_ Impasse des Betoullières
58	58_2	40	577659,301	6543463,183	577698,507	6543456,987	2016	à maintenir	aspect de rue_ Massugéras
58	58_3	160	577698,507	6543456,987	577821,074	6543395,167	2016	à maintenir	
Total 58		282							
Min. 58			577578,637	6543446,928					
Max. 58					577821,074	6543463,183			
59	59_1	85	577659,301	6543463,183	577695,127	6543533,541	2016	à maintenir	aspect de rue
59	59_2	274	577695,127	6543533,541	577759,842	6543759,991	2016	à maintenir	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
59	59_3	157	577759,842	6543759,991	577783,248	6543911,606	2016	à maintenir	
59	59_4	278	577783,248	6543911,606	577762,47	6544162,492	2016	à maintenir	
Total 59		794							
Min. 59			577659,301	6543463,183					
Max. 59					577783,248	6544162,492			
60	60_1	438	577698,507	6543456,987	578050,953	6543682,811	2016	à restaurer	
Total 60		438							
Min. 60			577698,507	6543456,987					
Max. 60					578050,953	6543682,811			
61	61_1	551	577759,842	6543759,991	578286,883	6543865,867	2016	à maintenir	
Total 61		551							
Min. 61			577759,842	6543759,991					
Max. 61					578286,883	6543865,867			
62	62_1	382	577804,735	6544192,785	578174,229	6544160,906	2016	à traiter	
Total 62		382							
Min. 62			577804,735	6544192,785					
Max. 62					578174,229	6544160,906			
63	63_1	255	577784,044	6544224,441	577918,885	6544419,051	2016	à maintenir	
63	63_2	266	577918,885	6544419,051	578147,024	6544530,551	2016	à maintenir	
63	63_3	322	578147,024	6544530,551	578376,05	6544743,729	2016	à maintenir	
63	63_4	124	578376,05	6544743,729	578428,335	6544838,963	2016	à maintenir	
63	63_5	252	578428,335	6544838,963	578629,499	6544982,412	2016	à maintenir	
Total 63		1219							
Min. 63			577784,044	6544224,441					
Max. 63					578629,499	6544982,412			
64	64_1	424	578147,024	6544530,551	578387,625	6544304,063	2016	à traiter	
Total 64		424							
Min. 64			578147,024	6544530,551					
Max. 64					578387,625	6544304,063			
65	65_1	227	578558,011	6544678,617	578746,577	6544567,585	30/12/1989		
Total 65		227							
Min. 65			578558,011	6544678,617					
Max. 65					578746,577	6544567,585			
66	66_1	168	577662,282	6543863,991	577519,071	6543789,854	2016	à entretenir	
Total 66		168							
Min. 66			577662,282	6543863,991					
Max. 66					577519,071	6543789,854			
67	67_1	70	577508,181	6543787,024	577543,924	6543845,181	2016	à maintenir	
67	67_2	215	577543,924	6543845,181	577531,202	6544045,703	2016	à maintenir	
67	67_3	126	577529,99	6544048,732	577500,911	6544169,893	30/12/1989		aspect de rue_Chemin des Planches
Total 67		411							
Min. 67			577508,181	6543787,024					
Max. 67					577543,924	6544169,893			
68	68_1	84	577472,954	6543676,065	577489,115	6543594,987	2016	à maintenir	
68	68_2	24	577470,206	6543700,231	577472,954	6543676,065	2016	à maintenir	
68	68_3	173	577543,924	6543845,181	577470,206	6543700,231	2016	à maintenir	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Total 68		281							
Min. 68			577470,206	6543676,065					
Max. 68					577489,115	6543700,231			
69	69_1	86	577547,107	6543369,345	577466,105	6543340,927	2016	à entretenir	desserte agricole
Total 69		86							
Min. 69			577547,107	6543369,345					
Max. 69					577466,105	6543340,927			
70	70_1	199	577529,656	6544676,401	577533,667	6544485,602	2016	à restaurer	
70	70_2	26	577503,352	6544679,522	577529,656	6544676,401	2016	à restaurer	VC62
70	70_3	440	577503,352	6544679,522	577709,464	6544966,287	2016	à restaurer	
Total 70		665							
Min. 70			577503,352	6544676,401					
Max. 70					577709,464	6544966,287			
71	71_1	75	577392,27	6544158,729	577460,351	6544189,885	30/12/1989		aspect de rue_Impasse du Ruisseau des Ombres
71	71_2	335	577207,067	6543949,87	577392,27	6544158,152	2016	à maintenir	
71	71_3	30	577212,836	6543920,445	577207,067	6543949,87	2016	à maintenir	
Total 71		440							
Min. 71			577207,067	6543920,445					
Max. 71					577460,351	6544189,885			
72	72_1	589	576848,354	6544010,81	577224,012	6544433,788	2016	à maintenir	
Total 72		589							
Min. 72			576848,354	6544010,81					
Max. 72					577224,012	6544433,788			
73	73_1	103	577053,201	6544548,364	577142,075	6544530,749	2016	à maintenir	
73	73_2	743	576577,842	6544104,981	577053,201	6544548,364	2016	à maintenir	
Total 73		846							
Min. 73			576577,842	6544104,981					
Max. 73					577142,075	6544548,364			
74	74_1	136	577019,324	6544747,632	576923,257	6544841,147	30/12/1989		VC133_Chemin de la Maison du Bois
74	74_2	566	576923,257	6544841,147	576855,79	6545256,909	30/12/1989		Chemin de la Maison du Bois
74	74_3	202	576855,79	6545256,909	576904,585	6545451,174	2016	à maintenir	
Total 74		904							
Min. 74			576855,79	6544747,632					
Max. 74					576923,257	6545451,174			
75	75_1	59	577266,195	6544778,823	577294,278	6544730,051	2016	à maintenir	
75	75_2	710	576976,225	6545291,13	577266,195	6544778,823	2016	à maintenir	
75	75_3	95	576942,519	6545369,619	576976,225	6545291,13	2016	à maintenir	
75	75_4	91	576904,585	6545451,174	576942,519	6545369,619	2016	à maintenir	
Total 75		955							
Min. 75			576904,585	6544778,823					
Max. 75					577294,278	6545369,619			
76	76_1	788	577266,195	6544778,823	577493,158	6545472,562	30/12/1989		St Psaulmet ?
Total 76		788							
Min. 76			577266,195	6544778,823					
Max. 76					577493,158	6545472,562			
77	77_1	1116	577901,956	6544639,759	577650,056	6545299,209	2016	à maintenir	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
77	77_2	157	577650,056	6545299,209	577619,711	6545453,205	2016	à maintenir	
77	77_3	57	577619,711	6545453,205	577579,214	6545493,169	2016	à maintenir	chemin stabilisé_place de dépôt de St Psaulmet
77	77_4	740	577579,214	6545493,169	576941,131	6545700,437	2016	à maintenir	
Total 77		2070							
Min. 77			577579,214	6544639,759					
Max. 77					577650,056	6545700,437			
78	78_1	133	577796,004	6544570,885	577901,956	6544639,759	2016	à maintenir	
78	78_2	313	577901,956	6544639,759	577905,134	6544814,326	2016	à maintenir	
78	78_3	372	577905,134	6544814,326	578084,761	6545052,032	30/12/1989		tracé perdu cf num che 287_échange à prévoir
78	78_4	692	578084,761	6545052,032	577655,731	6545514,768	30/12/1989		tracé perdu cf num che 287_à échanger
78	78_5	656	577655,731	6545514,768	577541,555	6546085,101	2016	à maintenir	
78	78_6	647	577541,555	6546085,101	577012,061	6545806,468	2016	à maintenir	
78	78_7	97	577012,061	6545806,468	576947,315	6545737,845	2016	à maintenir	
Total 78		2910							
Min. 78			577012,061	6544570,885					
Max. 78					578084,761	6546085,101			
79	79_1	33	577579,214	6545493,169	577606,434	6545510,702	2016	à maintenir	chemin stabilisé_place de dépôt de St Psaulmet
79	79_2	50	577606,434	6545510,702	577655,731	6545514,768	30/12/1989		chemin stabilisé
79	79_3	421	577655,731	6545514,768	578060,326	6545612,762	30/12/1989		chemin stabilisé
Total 79		504							
Min. 79			577579,214	6545493,169					
Max. 79					578060,326	6545612,762			
80	80_1	31	578295,246	6544758,911	578289,932	6544789,539	2016	à maintenir	
80	80_2	221	578289,932	6544789,539	578099,49	6544892,164	2016	à maintenir	
Total 80		252							
Min. 80			578289,932	6544758,911					
Max. 80					578289,932	6544892,164			
81	81_1	877	577108,186	6543333,338	577207,389	6542539,944	2016	à maintenir	
Total 81		877							
Min. 81			577108,186	6543333,338					
Max. 81					577207,389	6542539,944			
82	82_1	436	576752,414	6543800,02	577011,196	6543450,665	30/12/1989		aliéné ?
Total 82		436							
Min. 82			576752,414	6543800,02					
Max. 82					577011,196	6543450,665			
83	83_1	29	576015,645	6542879,853	575987,788	6542870,857	2016	à maintenir	
83	83_2	117	576015,645	6542879,853	576122,052	6542926,81	2016	à maintenir	
83	83_3	144	576122,052	6542926,81	576230,686	6542952,235	2016	à maintenir	Bourdaine
83	83_4	614	576191,512	6543523,476	576230,686	6542952,235	2016	à maintenir	
Total 83		904							
Min. 83			576015,645	6542879,853					
Max. 83					576230,686	6542952,235			
84	84_1	146	576820,285	6541889,649	576875,725	6541760,634	30/12/1989		Chemin Michel Lhéritier
84	84_2	144	576759,349	6541997,965	576820,285	6541889,649	30/12/1989		Chemin Michel Lhéritier
84	84_3	145	576759,349	6541997,965	576733,894	6542139,955	2016	à maintenir	
84	84_4	105	576699,552	6542238,809	576733,894	6542139,955	30/12/1989		Chemin Michel Lhéritier

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
84	84_5	108	576652,467	6542330,408	576699,552	6542238,809	2016	à maintenir	
84	84_6	619	576135,342	6542666,59	576652,467	6542330,408	2016	à maintenir	
84	84_7	72	576088,345	6542720,522	576135,342	6542666,59	2016	à maintenir	
84	84_8	178	576015,645	6542879,853	576088,345	6542720,522	2016	à maintenir	
Total 84		1517							
Min. 84			576015,645	6541889,649					
Max. 84					576875,725	6542720,522			
85	85_1	419	576920,324	6543510,67	577050,282	6543388,589	2016	à maintenir	Crochepot_ présence d'un portail
85	85_2	412	576580,572	6543715,094	576919,648	6543510,927	30/12/1989		VC30_Coudier
85	85_3	551	576110,001	6543826,324	576580,572	6543715,094	2016	à maintenir	aliéné?
Total 85		1382							
Min. 85			576110,001	6543510,67					
Max. 85					577050,282	6543715,094			
86	86_1	299	576354,452	6542094,327	576562,477	6541971,622	2016	à maintenir	Chemin du Puy Redon
86	86_2	256	576562,906	6541971,76	576733,894	6542139,955	2016	à maintenir	Allée Victor Hugo_ voie stabilisée
Total 86		555							
Min. 86			576354,452	6541971,76					
Max. 86					576733,894	6542139,955			
87	87_1	266	576444,272	6541512,648	576691,637	6541557,565	30/12/1989		aspect de rue_ Allée Ste Anne
87	87_2	468	576691,637	6541557,565	576820,285	6541889,649	2016	à maintenir	
Total 87		734							
Min. 87			576444,272	6541512,648					
Max. 87					576820,285	6541889,649			
88	88_1	272	576556,57	6542098,264	576699,552	6542238,809	2016	à maintenir	
Total 88		272							
Min. 88			576556,57	6542098,264					
Max. 88					576699,552	6542238,809			
89	89_1	702	575933,913	6542536,53	576355,195	6542014,879	2016	à fermer	
Total 89		702							
Min. 89			575933,913	6542536,53					
Max. 89					576355,195	6542014,879			
90	90_1	867	575813,724	6541470,441	576248,96	6541506,213	2016	à maintenir	Allée de Fontaube_ en herbe
90	90_2	231	576248,96	6541506,213	576407,134	6541653,13	30/12/1989		VC41_ Rue St André_ digue
Total 90		1098							
Min. 90			575813,724	6541470,441					
Max. 90					576407,134	6541653,13			
91	91_1	239	575834,379	6541456,232	576054,158	6541541,205	30/12/1989		aspect de rue_ VC107_ Chemin du Puy du Breuil
Total 91		239							
Min. 91			575834,379	6541456,232					
Max. 91					576054,158	6541541,205			
92	92_1	188	575697,677	6541614,153	575813,724	6541470,441	30/12/1989		aspect de rue_ Chemin des Gravais
92	92_2	508	575697,677	6541614,153	575932,848	6541976,06	2016	à maintenir	
Total 92		696							
Min. 92			575697,677	6541614,153					
Max. 92					575932,848	6541976,06			
93	93_1	227	575557,885	6541795,188	575494,47	6541580,219	30/12/1989		portail - accès Mont Méry_ propriété privée _ Genevieve MARIEBERNARD

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
93	93_2	1135	575335,119	6542732,59	575557,885	6541795,188	30/12/1989		Montméry_propriété privée_MARIE BERNARD/BOEXEN SCI AEFIDIC
93	93_3	145	575335,119	6542732,59	575369,304	6542843,824	30/12/1989		
93	93_4	39	575369,304	6542843,824	575388,541	6542877,077	30/12/1989		VC77_Route de Chèdeville
93	93_5	393	575111,509	6543091,363	575388,541	6542877,077	30/12/1989		
93	93_6	512	574805,415	6543432,989	575111,509	6543091,363	30/12/1989		
Total 93		2451							
Min. 93			574805,415	6541795,188					
Max. 93					575557,885	6543091,363			
94	94_1	533	574772,221	6543240,94	575111,509	6543091,363	2016	à maintenir	
Total 94		533							
Min. 94			574772,221	6543240,94					
Max. 94					575111,509	6543091,363			
95	95_1	670	574705,566	6542649,744	575234,641	6542801,925	2016	à maintenir	
95	95_2	415	574671,216	6542329,777	574705,566	6542649,744	30/12/1989		zone privée ?
95	95_3	457	574623,819	6541895,121	574671,216	6542329,777	2016	à maintenir	
95	95_4	600	574934,079	6541561,937	574623,819	6541895,121	2016	à maintenir	Voir M LEFEBVRE DU PREY JACQUES pour PDIPR
95	95_5	150	574981,533	6541420,009	574934,079	6541561,937	2016	à maintenir	voir PDIPR
Total 95		2292							
Min. 95			574623,819	6541420,009					
Max. 95					575234,641	6542801,925			
96	96_1	903	574796,001	6542115,066	575557,885	6541795,188	30/12/1989		
Total 96		903							
Min. 96			574796,001	6542115,066					
Max. 96					575557,885	6541795,188			
97	97_1	356	575268,962	6540960,801	575441,967	6540653,765	2016	à maintenir	Allée de Muret terre et herbe
97	97_2	548	574981,533	6541420,009	575268,962	6540960,801	2016	à maintenir	Allée de Muret terre et herbe
Total 97		904							
Min. 97			574981,533	6540960,801					
Max. 97					575441,967	6540960,801			
98	98_1	70	575586,252	6540862,042	575655,963	6540868,942	2016	à maintenir	
98	98_10	157	574622,215	6539974,436	574529,25	6539849,778	2016	à maintenir	
98	98_11	424	574529,25	6539849,778	574441,843	6539474,381	2016	à maintenir	
98	98_12	74	574441,843	6539474,381	574391,486	6539420,384	2016	à maintenir	
98	98_13	95	574391,486	6539420,384	574319,287	6539360,319	2016	à maintenir	
98	98_14	150	574319,287	6539360,319	574181,119	6539302,911	2016	à maintenir	
98	98_15	46	574181,119	6539302,911	574139,006	6539283,393	2016	à maintenir	
98	98_16	365	573810,6	6539133,419	574139,006	6539283,393	2016	à maintenir	aspect de rue_Chemin des 4 vents
98	98_2	274	575441,967	6540653,765	575586,252	6540862,042	2016	à maintenir	
98	98_3	101	575441,967	6540653,765	575371,883	6540581,449	2016	à maintenir	
98	98_4	130	575275,245	6540494,131	575371,883	6540581,449	2016	à maintenir	aspect de rue_Petit Muret
98	98_5	54	575275,245	6540494,131	575258,311	6540458,942	2016	à maintenir	
98	98_6	248	575095,029	6540279,84	575258,311	6540458,942	2016	à maintenir	aspect de rue_Petit Muret
98	98_7	174	574976,934	6540151,898	575095,029	6540279,84	2016	à maintenir	
98	98_8	368	574767,09	6540081,471	574976,934	6540151,898	2016	à maintenir	
98	98_9	186	574767,09	6540081,471	574622,215	6539974,436	2016	à maintenir	
Total 98		2916							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 98			573810,6	6539133,419					
Max. 98					575655,963	6540868,942			
99	99_1	117	574301,897	6540531,146	574418,347	6540536,155	30/12/1989		aspect de rue_Chemin de l'Étang du Goulet
99	99_2	223	574420,657	6540538,63	574638,718	6540579,387	2016	à traiter	
99	99_3	595	574639,008	6540575,749	575095,029	6540279,84	2016	à traiter	
Total 99		935							
Min. 99			574301,897	6540531,146					
Max. 99					575095,029	6540579,387			
100	100_1	869	574265,41	6541480,779	574796,779	6541284,223	2016	à maintenir	voir si enquête publique_Trasforêt_PDIPR
100	100_2	482	573889,9	6541290,915	574265,41	6541480,779	2016	à maintenir	voir si enquête publique_termes
Total 100		1351							
Min. 100			573889,9	6541290,915					
Max. 100					574796,779	6541480,779			
101	101_1	16	574265,41	6541480,779	574249,991	6541485,833	2016	à traiter	Voir M LEFEBVRE DU PREY JACQUES pour PDIPR
101	101_2	341	574249,991	6541485,833	574224,529	6541821,745	2016	à traiter	Voir M LEFEBVRE DU PREY JACQUES pour PDIPR
101	101_3	128	574224,529	6541821,745	574216,226	6541949,471	2016	à traiter	Voir M LEFEBVRE DU PREY JACQUES pour PDIPR
101	101_4	575	574216,226	6541949,471	574086,954	6542486,49	2016	à traiter	
Total 101		1060							
Min. 101			574216,226	6541480,779					
Max. 101					574249,991	6542486,49			
102	102_1	490	574224,529	6541821,745	574623,819	6541895,121	30/12/1989		Voir M LEFEBVRE DU PREY JACQUES pour PDIPR
102	102_2	282	573988,567	6542115,735	574216,226	6541949,471	30/12/1989		voir PDIPR
Total 102		772							
Min. 102			573988,567	6541821,745					
Max. 102					574623,819	6541949,471			
103	103_1	955	573241,617	6541873,6	573660,078	6542030,353	2016	à maintenir	
Total 103		955							
Min. 103			573241,617	6541873,6					
Max. 103					573660,078	6542030,353			
104	104_1	430	573546,228	6541602,809	573898,406	6541387,162	2016	à traiter	
Total 104		430							
Min. 104			573546,228	6541602,809					
Max. 104					573898,406	6541387,162			
105	105_1	103	572851,192	6542508,091	572808,077	6542414,724	2016	à maintenir	chemin médiéval
105	105_2	51	572892,617	6542478,959	572851,192	6542508,091	2016	à maintenir	chemin médiéval
105	105_3	198	572957,52	6542659,026	572892,617	6542478,959	2016	à maintenir	
105	105_4	102	572957,52	6542659,026	573057,392	6542652,975	2016	à maintenir	
Total 105		454							
Min. 105			572851,192	6542478,959					
Max. 105					573057,392	6542652,975			
106	106_1	332	572543,732	6542241,062	572707,523	6541963,484	2016	à maintenir	
106	106_2	187	572707,523	6541963,484	572807,024	6541815,75	2016	à maintenir	aspect de rue
106	106_3	257	572807,017	6541813,888	572915,588	6541604,59	2016	à maintenir	
Total 106		776							
Min. 106			572543,732	6541813,888					
Max. 106					572915,588	6541963,484			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
107	107_1	215	572707,523	6541963,484	572645,746	6541766,127	2016	à maintenir	
107	107_2	81	572645,746	6541766,127	572700,693	6541706,496	2016	à maintenir	
107	107_3	152	572700,693	6541706,496	572762,341	6541573,776	2016	à maintenir	
Total 107		448							
Min. 107			572645,746	6541706,496					
Max. 107					572762,341	6541766,127			
108	108_1	646	572225,138	6541759,493	572649,118	6542004,326	2016	à traiter	
Total 108		646							
Min. 108			572225,138	6541759,493					
Max. 108					572649,118	6542004,326			
109	109_1	399	574413,005	6540779,237	574258,038	6541110,912	30/12/1989		
109	109_2	548	574258,038	6541110,912	573751,457	6541174,516	30/12/1989		
109	109_3	50	573751,457	6541174,516	573703,763	6541190,01	30/12/1989		
109	109_4	860	573703,763	6541190,01	572973,077	6541411,128	30/12/1989		
Total 109		1857							
Min. 109			573703,763	6540779,237					
Max. 109					574258,038	6541411,128			
110	110_1	1245	574226,715	6540762,224	573229,192	6540644,576	2016	à maintenir	
110	110_2	72	573229,192	6540644,576	573188,023	6540703,238	2016	à maintenir	
110	110_3	343	573188,023	6540703,238	572994,976	6540981,493	2016	à maintenir	
Total 110		1660							
Min. 110			573188,023	6540644,576					
Max. 110					573229,192	6540981,493			
111	111_1	841	573447,13	6540172,146	574149,013	6540342,263	2016	à maintenir	Chemin sectionnel
111	111_2	159	573357,362	6540302,064	573447,13	6540172,146	2016	à maintenir	Chemin sectionnel
111	111_3	376	573229,192	6540644,576	573357,362	6540302,064	2016	à maintenir	Chemin sectionnel
Total 111		1376							
Min. 111			573229,192	6540172,146					
Max. 111					574149,013	6540342,263			
112	112_1	79	574149,013	6540342,263	574184,08	6540413,118	2016	à maintenir	
112	112_2	167	574136,123	6540176,12	574149,013	6540342,263	2016	à maintenir	
112	112_3	325	574042,792	6539880,589	574136,123	6540176,12	2016	à maintenir	
112	112_4	312	574042,792	6539880,589	573857,345	6539636,057	2016	à maintenir	
112	112_5	415	573857,345	6539636,057	573492,588	6539511,719	2016	à maintenir	
112	112_6	259	573492,588	6539511,719	573314,441	6539352,388	2016	à maintenir	
Total 112		1557							
Min. 112			573492,588	6539511,719					
Max. 112					574184,08	6540413,118			
113	113_1	382	574181,119	6539302,911	574057,192	6539655,045	2016	à maintenir	Impasse du Grand Muret
113	113_2	274	574061,835	6539609,77	574042,792	6539880,589	2016	à maintenir	
Total 113		656							
Min. 113			574061,835	6539302,911					
Max. 113					574057,192	6539880,589			
114	114_1	283	574646,988	6539511,105	574929,744	6539525,321	30/12/1989		
114	114_2	210	574441,843	6539474,381	574646,988	6539511,105	30/12/1989		
Total 114		493							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 114			574441,843	6539474,381					
Max. 114					574929,744	6539525,321			
115	115_1	96	575004,81	6539466,63	574929,744	6539525,321	2016	à maintenir	Impasse du Grand Muret_privé?
115	115_2	149	574929,744	6539525,321	574827,439	6539631,005	2016	à maintenir	Impasse du Grand Muret_privé?
115	115_3	249	574827,439	6539631,005	574660,128	6539766,837	2016	à maintenir	accès maisons
Total 115		494							
Min. 115			574827,439	6539466,63					
Max. 115					574929,744	6539766,837			
116	116_1	276	574827,439	6539631,005	575036,673	6539773,612	2016	à traiter	
116	116_2	217	574646,988	6539511,105	574827,439	6539631,005	2016	à traiter	
Total 116		493							
Min. 116			574646,988	6539511,105					
Max. 116					575036,673	6539773,612			
117	117_1	269	574976,934	6540151,898	575050,138	6539910,677	2016	à traiter	
117	117_2	143	575050,138	6539910,677	575036,673	6539773,612	2016	à traiter	
117	117_3	289	575036,673	6539773,612	575204,643	6539552,621	2016	à traiter	
117	117_4	176	575204,643	6539552,621	575264,047	6539392,168	2016	à traiter	
117	117_5	55	575264,047	6539392,168	575261,003	6539337,041	2016	à traiter	
117	117_6	71	575261,003	6539337,041	575265,7	6539268,939	2016	à traiter	
Total 117		1003							
Min. 117			574976,934	6539337,041					
Max. 117					575265,7	6539910,677			
118	118_1	373	575551,849	6539782,109	575883,192	6539937,506	2016	à maintenir	suite de la rue de Chantelauve
Total 118		373							
Min. 118			575551,849	6539782,109					
Max. 118					575883,192	6539937,506			
119	119_1	162	574083,497	6539089,991	574230,722	6539028,537	2016	à entretenir	
119	119_2	855	574230,722	6539028,537	574759,483	6538453,355	2016	à entretenir	
119	119_3	36	574759,256	6538453,347	574787,635	6538432,834	2016	à entretenir	zone privée ? Jonction 119_2 à 119_4 voir M DIVERS HILAIRE
119	119_4	209	574789,602	6538432,272	574911,755	6538278,842	2016	à entretenir	
Total 119		1262							
Min. 119			574083,497	6538432,272					
Max. 119					574911,755	6539028,537			
120	120_1	782	574676,808	6536819,152	574951,755	6537539,942	2016	à maintenir	Chemin des Marines
Total 120		782							
Min. 120			574676,808	6536819,152					
Max. 120					574951,755	6537539,942			
121	121_1	534	574839,919	6537019,999	575025,558	6537519,988	2016	à maintenir	
Total 121		534							
Min. 121			574839,919	6537019,999					
Max. 121					575025,558	6537519,988			
122	122_1	705	574951,755	6537539,942	574336,053	6537221,598	2016	à entretenir	
Total 122		705							
Min. 122			574951,755	6537539,942					
Max. 122					574336,053	6537221,598			
123	123_1	585	574487,696	6538029,046	575043,732	6537858,077	2016	à restaurer	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Total 123		585							
Min. 123			574487,696	6538029,046					
Max. 123					575043,732	6537858,077			
124	124_1	244	574639,271	6538372,681	574525,822	6538172,718	2016	à traiter	
124	124_2	149	574525,822	6538172,718	574487,696	6538029,046	2016	à traiter	
124	124_3	417	574487,696	6538029,046	574540,232	6537616,387	2016	à traiter	
124	124_5	94	574540,232	6537616,387	574580,939	6537531,743	2016	à traiter	
Total 124		904							
Min. 124			574487,696	6537616,387					
Max. 124					574580,939	6538172,718			
125	125_1	542	573698,004	6538251,723	574052,09	6538013,564	2016	à maintenir	
Total 125		542							
Min. 125			573698,004	6538251,723					
Max. 125					574052,09	6538013,564			
126	126_1	655	572235,593	6538498,78	572871,287	6538361,197	30/12/1989		VC116_bon état général
126	126_10	50	573408,984	6538616,134	573390,41	6538662,08	30/12/1989		VC28_Péret
126	126_11	39	573390,41	6538662,08	573381,612	6538700,206	30/12/1989		VC28_Péret
126	126_12	171	573381,612	6538700,206	573351,307	6538868,35	30/12/1989		VC28_Route des Etangs
126	126_13	161	573351,307	6538868,35	573489,304	6538951,183	30/12/1989		VC120_Chemin du Tarier
126	126_14	101	573489,304	6538951,183	573482,707	6539046,415	30/12/1989		VC120_Chemin du Tarier
126	126_15	123	573482,707	6539046,415	573404,806	6539138,541	30/12/1989		VC120_Chemin du Tarier
126	126_2	256	572871,287	6538361,197	572847,29	6538112,327	30/12/1989		VC116_bon état général
126	126_3	469	572848,739	6538103,234	572997,191	6537663,775	30/12/1989		chemin stabilisé
126	126_4	823	572997,191	6537663,775	573776,743	6537820,18	2016	à traiter	
126	126_5	439	573698,004	6538251,723	573776,743	6537820,18	30/12/1989		
126	126_6	108	573677,151	6538357,775	573698,004	6538251,723	30/12/1989		
126	126_7	81	573677,151	6538357,775	573652,576	6538434,693	30/12/1989		
126	126_8	72	573612,515	6538494,907	573652,576	6538434,693	30/12/1989		aspect de rue_Chemin des Fayères
126	126_9	246	573612,515	6538494,907	573408,984	6538616,134	30/12/1989		VC28
Total 126		3794							
Min. 126			572235,593	6537663,775					
Max. 126					573776,743	6539138,541			
127	127_1	616	572308,636	6538569,612	572871,287	6538361,197	30/12/1989		
127	127_2	316	572871,287	6538361,197	573084,942	6538500,515	30/12/1989		
127	127_3	188	573084,942	6538500,515	573268,387	6538497,523	30/12/1989		
127	127_4	91	573268,387	6538497,523	573340,262	6538442,357	30/12/1989		
127	127_5	31	573340,262	6538442,357	573369,602	6538436,23	2016	à entretenir	
127	127_6	81	573369,602	6538436,23	573444,408	6538450,344	2016	à entretenir	aspect de rue
127	127_7	251	573444,408	6538450,344	573677,151	6538357,775	30/12/1989		aspect de rue_Chemin de la Bergère
Total 127		1574							
Min. 127			572308,636	6538361,197					
Max. 127					573677,151	6538500,515			
129	129_1	235	573489,304	6538951,183	573685,025	6539059,088	2016	à maintenir	
129	129_2	135	573685,025	6539059,088	573769,918	6539130,34	2016	à maintenir	aspect de rue
Total 129		370							
Min. 129			573489,304	6538951,183					

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Max. 129					573769,918	6539130,34			
130	130_1	229	573314,441	6539352,388	573177,19	6539176,195	2016	à maintenir	
130	130_2	598	573094,082	6539783,879	573314,441	6539352,388	2016	à maintenir	
130	130_3	88	573094,082	6539783,879	573061,142	6539865,204	2016	à maintenir	
130	130_4	488	572798,491	6540259,31	573061,142	6539865,204	2016	à maintenir	
130	130_5	599	572627,828	6540801,409	572798,491	6540259,31	2016	à maintenir	
Total 130		2002							
Min. 130			572627,828	6539352,388					
Max. 130					573314,441	6540259,31			
131	131_1	469	573447,13	6540172,146	573172,423	6539841,053	30/12/1989		
131	131_2	98	573172,423	6539841,053	573094,082	6539783,879	2016	à maintenir	
Total 131		567							
Min. 131			573172,423	6539841,053					
Max. 131					573172,423	6539841,053			
132	132_1	520	573008,203	6540257,052	573188,023	6540703,238	2016	à maintenir	
132	132_2	213	573006,591	6540255,45	572798,491	6540259,31	2016	à maintenir	
Total 132		733							
Min. 132			573006,591	6540255,45					
Max. 132					573188,023	6540703,238			
133	133_1	282	572535,123	6539469,598	572286,792	6539534,006	30/12/1989		Aspect de rue _ Chemin du Grand Royères
133	133_10	114	571567,636	6540605,265	571622,891	6540701,638	30/12/1989		VC19
133	133_11	558	571611,33	6540707,981	571579,115	6541212,901	2016	à traiter	Puy Bertrand_chemin encombré_effondrement
133	133_2	164	572286,792	6539534,006	572195,837	6539623,161	30/12/1989		Chemin des ÉCOLIERS_jetée étang Moulin Brut
133	133_3	342	572195,837	6539623,161	571980,721	6539857,821	2016	à traiter	Chemin des ÉCOLIERS
133	133_4	288	571980,721	6539857,821	571858,209	6540079,876	30/12/1989		
133	133_5	72	571858,209	6540079,876	571899,278	6540139,044	30/12/1989		VC18_ La Lande de Juniat
133	133_6	432	571899,278	6540139,044	571597,869	6540404,257	2016	à traiter	
133	133_7	29	571597,869	6540404,257	571569,498	6540407,833	2016	à traiter	Voie Communale_ Le Puy Bertrand
133	133_8	148	571569,498	6540407,833	571552,802	6540554,173	30/12/1989		VC3_ Le Puy Bertrand
133	133_9	54	571552,802	6540554,173	571567,636	6540605,265	30/12/1989		VC19_ Puy Bertrand
Total 133		2483							
Min. 133			571552,802	6539469,598					
Max. 133					572286,792	6541212,901			
134	134_1	40	571500,994	6539566,278	571518,439	6539530,449	30/12/1989		
134	134_2	8	571500,994	6539566,278	571498,962	6539573,645	2016	à maintenir	
134	134_3	255	571281,048	6539616,481	571498,962	6539573,645	2016	à maintenir	dévié extrémité Ouest ?
134	134_4	304	571281,048	6539616,481	571028,053	6539777,251	30/12/1989		dévié extrémité Est
Total 134		607							
Min. 134			571281,048	6539566,278					
Max. 134					571518,439	6539777,251			
135	135_1	744	570779,169	6539404,271	571367,121	6539379,354	2016	à maintenir	
Total 135		744							
Min. 135			570779,169	6539404,271					
Max. 135					571367,121	6539379,354			
136	136_1	86	571587,475	6539270,294	571652,363	6539298,506	30/12/1989		aspect de rue
136	136_2	34	571552,68	6539252,662	571582,773	6539265,357	30/12/1989		aspect de rue_ Chem du Petit Juniat

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
136	136_3	6	571546,567	6539250,781	571552,68	6539252,662	30/12/1989		
136	136_4	24	571550,094	6539226,801	571546,567	6539250,781	30/12/1989		passage
136	136_5	259	571550,094	6539226,801	571297,378	6539195,5	30/12/1989		aspect de rue
Total 136		409							
Min. 136			571546,567	6539226,801					
Max. 136					571652,363	6539298,506			
137	137_1	261	572491,649	6540715,656	572232,273	6540727,039	30/12/1989		en zone urbanisée
137	137_2	360	572232,273	6540727,039	571876,729	6540678,639	2016	à maintenir	
137	137_3	58	571876,729	6540678,639	571819,379	6540670,582	2016	à maintenir	
137	137_4	120	571819,379	6540670,582	571702,367	6540685,828	30/12/1989		aspect de rue_Chemin du Puy Bertrand
137	137_5	82	571702,367	6540685,828	571622,891	6540701,638	30/12/1989		aspect de rue_Chemin du Puy Bertrand
137	137_6	13	571622,891	6540701,638	571611,33	6540707,981	2016	à maintenir	voie communale _ Puy Bertrand
137	137_7	52	571559,98	6540712,838	571611,33	6540707,981	2016	à maintenir	aspect de rue_Chem de Royères
137	137_8	38	571559,98	6540712,838	571522,834	6540718,398	30/12/1989		Aspect de rue _Chemin du Grand Royères
137	137_9	366	571522,395	6540718,398	571174,087	6540794,727	2016	à maintenir	
Total 137		1350							
Min. 137			571522,395	6540670,582					
Max. 137					572232,273	6540794,727			
138	138_1	250	572847,161	6541493,109	573040,082	6541618,176	2016	à maintenir	
138	138_2	180	572847,161	6541493,109	572682,871	6541538,053	2016	à maintenir	
138	138_3	199	572682,871	6541538,053	572509,515	6541447,804	2016	à maintenir	
138	138_4	63	572509,515	6541447,804	572472,227	6541399,264	2016	à maintenir	
138	138_5	181	572472,227	6541399,264	572318,797	6541306,987	2016	à maintenir	
138	138_6	252	572318,797	6541306,987	572232,904	6541072,991	2016	à maintenir	
138	138_7	133	572232,904	6541072,991	572178,942	6540959,693	2016	à maintenir	
138	138_8	257	572178,942	6540959,693	572232,273	6540727,039	2016	à maintenir	
138	138_9	289	572232,273	6540727,039	572103,237	6540479,241	2016	à maintenir	
Total 138		1804							
Min. 138			572178,942	6540727,039					
Max. 138					573040,082	6541618,176			
140	140_1	72	571702,367	6540685,828	571705,131	6540752,627	2016	à maintenir	VC19
140	140_2	53	571705,131	6540752,627	571719,946	6540802,685	30/12/1989		
140	140_3	162	571719,946	6540802,685	571674,876	6540953,982	2016	à maintenir	
140	140_4	407	571674,876	6540953,982	571746,681	6541227,245	2016	à maintenir	
Total 140		694							
Min. 140			571674,876	6540685,828					
Max. 140					571746,681	6541227,245			
141	141_1	463	571674,876	6540953,982	572089,768	6541017,342	30/12/1989		
141	141_2	119	572090,505	6541016,697	572178,942	6540959,693	30/12/1989		partie privée ?
Total 141		582							
Min. 141			571674,876	6540953,982					
Max. 141					572178,942	6541017,342			
142	142_1	15	572368,103	6541517,051	572383,402	6541518,79	2016	à maintenir	
142	142_2	16	572352,092	6541516,166	572368,103	6541517,051	2016	à maintenir	
142	142_3	510	571869,844	6541537,139	572352,092	6541516,166	2016	à maintenir	
142	142_4	184	571726,516	6541579,143	571869,844	6541537,139	2016	à maintenir	

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
142	142_5	130	571598,071	6541596,368	571726,516	6541579,143	2016	à maintenir	
Total 142		855							
Min. 142			571598,071	6541516,166					
Max. 142					572383,402	6541579,143			
143	143_1	309	571352,028	6541596,035	571178,805	6541413,947	2016	à maintenir	
Total 143		309							
Min. 143			571352,028	6541596,035					
Max. 143					571178,805	6541413,947			
144	144_1	48	571556,615	6541612,414	571598,071	6541596,368	30/12/1989		
144	144_2	343	571598,071	6541596,368	571905,33	6541729,336	30/12/1989		
144	144_3	324	571905,33	6541729,336	572103,173	6541803,342	30/12/1989		
Total 144		715							
Min. 144			571556,615	6541596,368					
Max. 144					572103,173	6541803,342			
145	145_1	41	571396,687	6541601,621	571429,19	6541622,675	30/12/1989		aspect de rue Imp des Vergnes
145	145_2	213	571390,521	6541806,894	571429,19	6541622,675	2016	à maintenir	
Total 145		254							
Min. 145			571390,521	6541601,621					
Max. 145					571429,19	6541622,675			
146	146_1	274	571308,974	6541856,99	571316,173	6541593,57	2016	à maintenir	
146	146_2	129	571329,077	6541984,194	571308,974	6541856,99	2016	à maintenir	
Total 146		403							
Min. 146			571308,974	6541856,99					
Max. 146					571316,173	6541856,99			
147	147_1	329	571092,476	6541841,308	571308,974	6541856,99	2016	à traiter	
147	147_2	47	571075,601	6541885,663	571092,476	6541841,308	2016	à traiter	
147	147_3	304	571174,42	6542036,863	571075,601	6541885,663	2016	à traiter	
Total 147		680							
Min. 147			571075,601	6541841,308					
Max. 147					571308,974	6541885,663			
148	148_1	491	571816,795	6542009,27	571638,884	6541638,267	2016	à traiter	
Total 148		491							
Min. 148			571816,795	6542009,27					
Max. 148					571638,884	6541638,267			
149	149_1	296	580466,712	6541621,293	580719,754	6541551,974	30/12/1989		
Total 149		296							
Min. 149			580466,712	6541621,293					
Max. 149					580719,754	6541551,974			
151	151_1	254	574239,321	6541439,886	574255,586	6541188,838	2016	à maintenir	
151	151_2	78	574255,586	6541188,838	574258,038	6541110,912	30/12/1989		
Total 151		332							
Min. 151			574239,321	6541188,838					
Max. 151					574258,038	6541188,838			
152	152_1	332	574164,444	6541729,622	574249,991	6541485,833	30/12/1989		
Total 152		332							
Min. 152			574164,444	6541729,622					

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Max. 152					574249,991	6541485,833			
153	153_1	310	573133,01	6541953,9	573358,771	6541760,117	30/12/1989		
Total 153		310							
Min. 153			573133,01	6541953,9					
Max. 153					573358,771	6541760,117			
154	154_1	28	573294,854	6541785,126	573311,764	6541763,314	30/12/1989		
Total 154		28							
Min. 154			573294,854	6541785,126					
Max. 154					573311,764	6541763,314			
155	155_1	62	573139,388	6542004,725	573178,148	6541958,663	30/12/1989		
155	155_2	520	573178,148	6541958,663	573283,753	6542236,72	30/12/1989		
Total 155		582							
Min. 155			573139,388	6541958,663					
Max. 155					573283,753	6542236,72			
156	156_1	59	573178,148	6541958,663	573213,25	6541911,589	30/12/1989		
Total 156		59							
Min. 156			573178,148	6541958,663					
Max. 156					573213,25	6541911,589			
157	157_1	52	572957,574	6542659,4	572972,238	6542705,468	30/12/1989		
Total 157		52							
Min. 157			572957,574	6542659,4					
Max. 157					572972,238	6542705,468			
158	158_1	178	572851,192	6542508,091	572793,551	6542660,19	30/12/1989		
Total 158		178							
Min. 158			572851,192	6542508,091					
Max. 158					572793,551	6542660,19			
159	159_1	422	572892,617	6542478,959	573255,273	6542475,011	30/12/1989		accès captage_route romaine
Total 159		422							
Min. 159			572892,617	6542478,959					
Max. 159					573255,273	6542475,011			
160	160_1	93	572766,862	6541931,579	572839,222	6541904,732	30/12/1989		aspect de rue_ Puy Garsault
160	160_2	279	573044,549	6542034,665	572839,222	6541904,732	30/12/1989		
160	160_3	262	572859,729	6542215,31	573044,549	6542034,665	30/12/1989		
160	160_4	160	572859,729	6542215,31	572798,501	6542361,05	2016	à maintenir	
160	160_5	37	572799,922	6542397,998	572798,501	6542361,05	30/12/1989		
Total 160		831							
Min. 160			572766,862	6541931,579					
Max. 160					573044,549	6542361,05			
161	161_1	72	573106,575	6542029,889	573044,549	6542034,665	30/12/1989		
Total 161		72							
Min. 161			573106,575	6542029,889					
Max. 161					573044,549	6542034,665			
162	162_1	64	572750,423	6542401,923	572798,501	6542361,05	30/12/1989		
Total 162		64							
Min. 162			572750,423	6542401,923					
Max. 162					572798,501	6542361,05			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
163	163_1	120	572645,746	6541766,127	572542,421	6541724,689	30/12/1989		
Total 163		120							
Min. 163			572645,746	6541766,127					
Max. 163					572542,421	6541724,689			
164	164_1	172	572700,693	6541706,496	572682,871	6541538,053	30/12/1989		
Total 164		172							
Min. 164			572700,693	6541706,496					
Max. 164					572682,871	6541538,053			
165	165_1	50	573709,206	6541148,109	573751,457	6541174,516	30/12/1989		
Total 165		50							
Min. 165			573709,206	6541148,109					
Max. 165					573751,457	6541174,516			
166	166_1	88	579747,333	6542392,685	579829,81	6542417,692	30/12/1989		
Total 166		88							
Min. 166			579747,333	6542392,685					
Max. 166					579829,81	6542417,692			
167	167_1	177	580020,303	6542506,03	580043,526	6542661,674	2016	à maintenir	(CR10 à CR7)
Total 167		177							
Min. 167			580020,303	6542506,03					
Max. 167					580043,526	6542661,674			
168	168_1	246	574136,123	6540176,12	574007,602	6539973,091	30/12/1989		Chemin du Dolmen
168	168_2	393	574007,602	6539973,091	573700,551	6539749,747	30/12/1989		Chemin du Dolmen
168	168_3	134	573700,551	6539749,747	573626,007	6539835,967	30/12/1989		Chemin du Dolmen
168	168_4	501	573626,007	6539835,967	574007,602	6539973,091	30/12/1989		Chemin du Dolmen
Total 168		1274							
Min. 168			573626,007	6539749,747					
Max. 168					574007,602	6539973,091			
169	169_1	204	575264,047	6539392,168	575259,847	6539574,211	30/12/1989		
Total 169		204							
Min. 169			575264,047	6539392,168					
Max. 169					575259,847	6539574,211			
170	170_2	120	574196,718	6539143,298	574230,722	6539028,537	30/12/1989		
Total 170		120							
Min. 170			574196,718	6539143,298					
Max. 170					574230,722	6539028,537			
172	172_1	941	574540,232	6537616,387	574225,564	6536802,902	30/12/1989		bifurcation du CR124 ?_Hors commune
Total 172		941							
Min. 172			574540,232	6537616,387					
Max. 172					574225,564	6536802,902			
173	173_1	122	573677,151	6538357,775	573788,622	6538312,788	30/12/1989		
Total 173		122							
Min. 173			573677,151	6538357,775					
Max. 173					573788,622	6538312,788			
174	174_1	168	574201,819	6538313,462	574290,531	6538411,981	30/12/1989		chemin privé ?
Total 174		168							
Min. 174			574201,819	6538313,462					

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Max. 174					574290,531	6538411,981			
175	175_1	503	572997,191	6537663,775	573048,389	6537163,461	30/12/1989		échange?_M DE SEZE
175	175_2	650	573776,743	6537820,18	573940,521	6537192,114	30/12/1989		échange?_M DE SEZE
Total 175		1153							
Min. 175			572997,191	6537663,775					
Max. 175					573940,521	6537192,114			
176	176_1	70	573964,181	6538432,16	573991,802	6538496,125	30/12/1989		accès privé ?
Total 176		70							
Min. 176			573964,181	6538432,16					
Max. 176					573991,802	6538496,125			
177	177_1	109	573084,942	6538500,515	573084,809	6538395,122	30/12/1989		
Total 177		109							
Min. 177			573084,942	6538500,515					
Max. 177					573084,809	6538395,122			
178	178_1	717	573084,942	6538500,515	573340,262	6538442,357	2016	à entretenir	
Total 178		717							
Min. 178			573084,942	6538500,515					
Max. 178					573340,262	6538442,357			
179	179_1	145	573251,673	6538596,662	573135,147	6538679,24	30/12/1989		
Total 179		145							
Min. 179			573251,673	6538596,662					
Max. 179					573135,147	6538679,24			
180	180_1	265	573450,22	6538355,541	573432,921	6538115,83	2016	à entretenir	
Total 180		265							
Min. 180			573450,22	6538355,541					
Max. 180					573432,921	6538115,83			
181	181_1	163	573482,707	6539046,415	573624,199	6539126,017	2016	à maintenir	aspect de rue_imp des 4 vents
181	181_2	154	574196,718	6539143,298	574139,006	6539283,393	2016	à maintenir	Chemin des Houx_accès maison
Total 181		317							
Min. 181			573482,707	6539046,415					
Max. 181					574139,006	6539283,393			
182	182_2	47	573624,199	6539126,017	573663,937	6539150,732	30/12/1989		aspect de rue_impasse des 4 vents
Total 182		47							
Min. 182			573624,199	6539126,017					
Max. 182					573663,937	6539150,732			
183	183_1	144	579495,963	6539942,037	579560,906	6539814,042	30/12/1989		
183	183_2	93	579560,906	6539814,042	579643,719	6539784,076	30/12/1989		
183	183_3	134	579643,719	6539784,076	579769,004	6539774,823	30/12/1989		
Total 183		371							
Min. 183			579495,963	6539784,076					
Max. 183					579769,004	6539814,042			
184	184_1	130	579643,719	6539784,076	579695,914	6539673,34	30/12/1989		
Total 184		130							
Min. 184			579643,719	6539784,076					
Max. 184					579695,914	6539673,34			
185	185_1	240	580109,938	6539759,003	579957,932	6539927,461	2016	à traiter	chemin privé ?

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
185	185_2	143	580109,938	6539759,003	580090,283	6539618,052	30/12/1989		différence openstreet-_cadastre
Total 185		383							
Min. 185			580109,938	6539759,003					
Max. 185					580090,283	6539927,461			
186	186_1	75	573447,13	6540172,146	573519,789	6540164,205	30/12/1989		
186	186_2	180	573519,789	6540164,205	573416,025	6540300,848	30/12/1989		
186	186_3	64	573416,025	6540300,848	573357,362	6540302,064	30/12/1989		
Total 186		319							
Min. 186			573416,025	6540164,205					
Max. 186					573519,789	6540302,064			
187	187_1	46	573519,789	6540164,205	573558,981	6540147,186	30/12/1989		
Total 187		46							
Min. 187			573519,789	6540164,205					
Max. 187					573558,981	6540147,186			
188	188_1	155	573416,025	6540300,848	573434,146	6540436,116	30/12/1989		
Total 188		155							
Min. 188			573416,025	6540300,848					
Max. 188					573434,146	6540436,116			
189	189_1	147	571567,636	6540605,265	571460,439	6540541,047	30/12/1989		
Total 189		147							
Min. 189			571567,636	6540605,265					
Max. 189					571460,439	6540541,047			
190	190_1	297	571658,333	6540535,903	571935,174	6540437,166	30/12/1989		
Total 190		297							
Min. 190			571658,333	6540535,903					
Max. 190					571935,174	6540437,166			
191	191_1	66	572130,725	6538983,266	572146,674	6538925,544	30/12/1989		aspect de rue _Put Roudier
191	191_2	302	572130,725	6538983,266	571879,896	6538862,716	30/12/1989		
Total 191		368							
Min. 191			572130,725	6538983,266					
Max. 191					572146,674	6538925,544			
192	192_1	197	572064,661	6538716,165	572247,444	6538652,191	30/12/1989		aspect de rue _Puy Roudier
192	192_2	359	572064,661	6538716,165	571719,425	6538663,307	30/12/1989		
Total 192		556							
Min. 192			572064,661	6538716,165					
Max. 192					572247,444	6538663,307			
193	193_1	114	571498,962	6539573,645	571595,754	6539631,568	30/12/1989		
193	193_2	85	571458,347	6539494,639	571500,994	6539566,278	30/12/1989		
193	193_3	78	571419,089	6539429,916	571458,347	6539494,639	2016	à maintenir	aspect de rue
Total 193		277							
Min. 193			571419,089	6539429,916					
Max. 193					571595,754	6539631,568			
194	194_1	63	571642,018	6539244,198	571582,773	6539265,357	30/12/1989		aspect de rue
Total 194		63							
Min. 194			571642,018	6539244,198					
Max. 194					571582,773	6539265,357			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
195	195_1	104	571546,567	6539250,781	571447,664	6539274,191	30/12/1989		
Total 195		104							
Min. 195			571546,567	6539250,781					
Max. 195					571447,664	6539274,191			
196	196_1	175	571615,719	6539099,339	571777,052	6539031,096	30/12/1989		
Total 196		175							
Min. 196			571615,719	6539099,339					
Max. 196					571777,052	6539031,096			
197	197_1	334	571609,106	6538994,108	571384,153	6538776,429	2016	à maintenir	dessert une maison
Total 197		334							
Min. 197			571609,106	6538994,108					
Max. 197					571384,153	6538776,429			
198	198_1	100	571116,6	6538968,012	571065,541	6538883,026	30/12/1989		dessert une maison
Total 198		100							
Min. 198			571116,6	6538968,012					
Max. 198					571065,541	6538883,026			
199	199_1	263	571552,68	6539252,662	571412,79	6539419,182	30/12/1989		aspect de rue
Total 199		263							
Min. 199			571552,68	6539252,662					
Max. 199					571412,79	6539419,182			
200	200_1	253	571876,729	6540678,639	571934,939	6540913,784	30/12/1989		
Total 200		253							
Min. 200			571876,729	6540678,639					
Max. 200					571934,939	6540913,784			
201	201_1	0	571611,33	6540707,981	571611,33	6540707,981	30/12/1989		
Total 201		0							
Min. 201			571611,33	6540707,981					
Max. 201					571611,33	6540707,981			
202	202_1	66	572472,227	6541399,264	572519,223	6541352,93	2016	à maintenir	Impasse d'Excideuil
202	202_2	40	572519,223	6541352,93	572555,628	6541335,279	30/12/1989		aspect de rue_ Impasse d'Excideuil
Total 202		106							
Min. 202			572472,227	6541352,93					
Max. 202					572555,628	6541352,93			
203	203_1	244	572318,797	6541306,987	572114,49	6541270,301	30/12/1989		
Total 203		244							
Min. 203			572318,797	6541306,987					
Max. 203					572114,49	6541270,301			
204	204_1	45	572232,904	6541072,991	572275,887	6541066,49	30/12/1989		
Total 204		45							
Min. 204			572232,904	6541072,991					
Max. 204					572275,887	6541066,49			
205	205_1	209	578911,936	6539982,947	578884,731	6539780,152	30/12/1989		nouveau
Total 205		209							
Min. 205			578911,936	6539982,947					
Max. 205					578884,731	6539780,152			
206	206_1	84	579081,343	6539864,237	579161,834	6539883,356	30/12/1989		

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Total 206		84							
Min. 206			579081,343	6539864,237					
Max. 206					579161,834	6539883,356			
207	207_1	364	578475,898	6539394,883	578620,402	6539061,872	30/12/1989		chemin réclamé par Monsieur BO
Total 207		364							
Min. 207			578475,898	6539394,883					
Max. 207					578620,402	6539061,872			
208	208_1	156	571719,946	6540802,685	571838,956	6540893,958	30/12/1989		
Total 208		156							
Min. 208			571719,946	6540802,685					
Max. 208					571838,956	6540893,958			
209	209_1	15	572368,103	6541517,051	572374,88	6541530,799	30/12/1989		
209	209_2	50	572374,88	6541530,799	572383,297	6541579,031	30/12/1989		
Total 209		65							
Min. 209			572368,103	6541517,051					
Max. 209					572383,297	6541579,031			
210	210_1	29	572352,092	6541516,166	572350,563	6541544,618	30/12/1989		
Total 210		29							
Min. 210			572352,092	6541516,166					
Max. 210					572350,563	6541544,618			
211	211_1	240	571869,844	6541537,139	571901,944	6541309,188	30/12/1989		
Total 211		240							
Min. 211			571869,844	6541537,139					
Max. 211					571901,944	6541309,188			
212	212_1	163	571726,516	6541579,143	571649,146	6541442,777	30/12/1989		
Total 212		163							
Min. 212			571726,516	6541579,143					
Max. 212					571649,146	6541442,777			
213	213_1	27	571469,678	6541586,083	571478,917	6541561,177	30/12/1989		aspect de rue
213	213_2	48	571478,917	6541561,177	571455,922	6541523,21	30/12/1989		
Total 213		75							
Min. 213			571469,678	6541561,177					
Max. 213					571478,917	6541561,177			
214	214_1	65	571905,33	6541729,336	571963,751	6541750,629	30/12/1989		
Total 214		65							
Min. 214			571905,33	6541729,336					
Max. 214					571963,751	6541750,629			
215	215_1	284	571078,942	6541600,395	571316,173	6541593,57	30/12/1989		
Total 215		284							
Min. 215			571078,942	6541600,395					
Max. 215					571316,173	6541593,57			
216	216_1	30	571047,033	6541886,036	571075,601	6541885,663	30/12/1989		
216	216_2	217	570926,931	6541719,824	571047,033	6541886,036	30/12/1989		
Total 216		247							
Min. 216			570926,931	6541719,824					
Max. 216					571075,601	6541886,036			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
217	217_1	64	571047,033	6541886,036	571092,476	6541841,308	30/12/1989		
Total 217		64							
Min. 217			571047,033	6541886,036					
Max. 217					571092,476	6541841,308			
218	218_1	220	579557,537	6539275,795	579730,535	6539152,475	2016	à maintenir	
Total 218		220							
Min. 218			579557,537	6539275,795					
Max. 218					579730,535	6539152,475			
219	219_1	345	579688,539	6538000,012	579859,509	6538286,018	30/12/1989		à vérifier - chemin nouveau
Total 219		345							
Min. 219			579688,539	6538000,012					
Max. 219					579859,509	6538286,018			
220	220_1	89	579801,675	6538763,564	579829,663	6538847,318	30/12/1989		
Total 220		89							
Min. 220			579801,675	6538763,564					
Max. 220					579829,663	6538847,318			
221	221_1	81	579952,16	6538989,308	579988,281	6539061,551	30/12/1989		desserte
Total 221		81							
Min. 221			579952,16	6538989,308					
Max. 221					579988,281	6539061,551			
222	222_1	382	579507,747	6537972,556	579735,774	6537716,249	30/12/1989		chemin parallèle
Total 222		382							
Min. 222			579507,747	6537972,556					
Max. 222					579735,774	6537716,249			
223	223_1	464	579914,207	6537840,443	579827,328	6537479,129	2016	à restaurer	réclamé par propriétaire riverain
Total 223		464							
Min. 223			579914,207	6537840,443					
Max. 223					579827,328	6537479,129			
224	224_1	344	579832,127	6537459,892	580152,875	6537508,585	30/12/1989		réclamé par M SAGEAU
Total 224		344							
Min. 224			579832,127	6537459,892					
Max. 224					580152,875	6537508,585			
225	225_1	505	578028,548	6538708,021	577915,66	6539198,672	2016	à maintenir	remembrement
225	225_2	533	578185,136	6538211,076	578028,548	6538708,021	2016	à maintenir	
Total 225		1038							
Min. 225			578028,548	6538211,076					
Max. 225					578028,548	6539198,672			
226	226_1	49	577321,254	6536978,874	577273,492	6536974,493	30/12/1989		
Total 226		49							
Min. 226			577321,254	6536978,874					
Max. 226					577273,492	6536974,493			
227	227_1	175	577458,514	6537510,998	577484,295	6537337,69	30/12/1989		Chemin du Parleur stabilisé
227	227_2	416	577484,295	6537337,69	577445,875	6536953,976	2016	à maintenir	
Total 227		591							
Min. 227			577458,514	6537337,69					
Max. 227					577484,295	6537337,69			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
228	228_1	285	579931,553	6540015,315	579748,215	6540194,905	30/12/1989		
Total 228		285							
Min. 228			579931,553	6540015,315					
Max. 228					579748,215	6540194,905			
229	229_1	240	575827,814	6537176,415	576034,823	6537056,444	30/12/1989		
Total 229		240							
Min. 229			575827,814	6537176,415					
Max. 229					576034,823	6537056,444			
230	230_1	205	575774,482	6537383,308	575802,406	6537192,921	30/12/1989		
Total 230		205							
Min. 230			575774,482	6537383,308					
Max. 230					575802,406	6537192,921			
231	231_1	294	575325,536	6538047,651	575436,472	6538289,672	30/12/1989		
Total 231		294							
Min. 231			575325,536	6538047,651					
Max. 231					575436,472	6538289,672			
232	232_1	349	575882,811	6538016,312	575977,509	6538288,315	30/12/1989		
Total 232		349							
Min. 232			575882,811	6538016,312					
Max. 232					575977,509	6538288,315			
233	233_1	124	575838,026	6537912,694	575904,482	6538017,087	30/12/1989		
Total 233		124							
Min. 233			575838,026	6537912,694					
Max. 233					575904,482	6538017,087			
234	234_1	154	575944,602	6537817,927	576007,943	6537687,483	2016	à maintenir	
Total 234		154							
Min. 234			575944,602	6537817,927					
Max. 234					576007,943	6537687,483			
235	235_1	58	576606,342	6538231,974	576659,935	6538228,191	30/12/1989		à vérifier
Total 235		58							
Min. 235			576606,342	6538231,974					
Max. 235					576659,935	6538228,191			
236	236_1	216	576537,499	6538530,748	576370,084	6538413,934	30/12/1989		
Total 236		216							
Min. 236			576537,499	6538530,748					
Max. 236					576370,084	6538413,934			
237	237_1	486	576404,863	6538243,468	576713,141	6538002,143	2016	à maintenir	
Total 237		486							
Min. 237			576404,863	6538243,468					
Max. 237					576713,141	6538002,143			
239	239_1	358	576844,991	6538440,451	576917,425	6538678,951	30/12/1989		
Total 239		358							
Min. 239			576844,991	6538440,451					
Max. 239					576917,425	6538678,951			
240	240_1	241	578374,427	6540672,235	578265,572	6540873,414	30/12/1989		

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Total 240		241							
Min. 240			578374,427	6540672,235					
Max. 240					578265,572	6540873,414			
241	241_1	480	576841,279	6539212,637	576560,107	6539441,843	2016	à maintenir	jonction privée avec CR 242_1_Card à Crossas
Total 241		480							
Min. 241			576841,279	6539212,637					
Max. 241					576560,107	6539441,843			
242	242_1	254	576492,573	6538969,344	576521,626	6538733,782	2016	à maintenir	jonction avec CR 241_1 en partie privée
Total 242		254							
Min. 242			576492,573	6538969,344					
Max. 242					576521,626	6538733,782			
243	243_1	115	576374,258	6539513,908	576468,929	6539565,661	2016	à entretenir	
243	243_2	105	576468,929	6539565,661	576562,859	6539554,112	30/12/1989		
Total 243		220							
Min. 243			576374,258	6539513,908					
Max. 243					576562,859	6539565,661			
244	244_1	178	576468,929	6539565,661	576470,58	6539388,759	30/12/1989		
Total 244		178							
Min. 244			576468,929	6539565,661					
Max. 244					576470,58	6539388,759			
245	245_1	349	577024,025	6539530,305	576896,38	6539821,264	2016	à traiter	Card
Total 245		349							
Min. 245			577024,025	6539530,305					
Max. 245					576896,38	6539821,264			
246	246_1	453	577723,899	6539470,725	577383,598	6539694,011	2016	à maintenir	
Total 246		453							
Min. 246			577723,899	6539470,725					
Max. 246					577383,598	6539694,011			
247	247_1	21	576953,095	6539535,758	576939,991	6539551,573	30/12/1989		urbanisé_enquête publique
247	247_2	34	576939,991	6539551,573	576937,248	6539585,692	30/12/1989		urbanisé / privé_enquête publique
Total 247		55							
Min. 247			576939,991	6539535,758					
Max. 247					576939,991	6539585,692			
248	248_1	58	577061,859	6539489,618	577015,619	6539460,574	30/12/1989		
Total 248		58							
Min. 248			577061,859	6539489,618					
Max. 248					577015,619	6539460,574			
249	249_1	219	576251,213	6538308,18	576263,635	6538525,85	30/12/1989		à vérifier
Total 249		219							
Min. 249			576251,213	6538308,18					
Max. 249					576263,635	6538525,85			
250	250_1	394	577324,461	6540329,907	577648,988	6540118,447	30/12/1989		
Total 250		394							
Min. 250			577324,461	6540329,907					
Max. 250					577648,988	6540118,447			
251	251_1	177	576401,225	6540309,355	576533,164	6540427,112	30/12/1989		

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Total 251		177							
Min. 251			576401,225	6540309,355					
Max. 251					576533,164	6540427,112			
252	252_1	274	577198,941	6540610,791	577135,241	6540360,028	30/12/1989		Chemin des Granges
Total 252		274							
Min. 252			577198,941	6540610,791					
Max. 252					577135,241	6540360,028			
253	253_1	431	577800,523	6540626,47	577471,661	6540881,476	30/12/1989		chemin aliéné de fait
Total 253		431							
Min. 253			577800,523	6540626,47					
Max. 253					577471,661	6540881,476			
254	254_1	33	578096,891	6539695,69	578122,555	6539678,216	30/12/1989		
Total 254		33							
Min. 254			578096,891	6539695,69					
Max. 254					578122,555	6539678,216			
255	255_1						30/12/1989		
Total 255		0							
Min. 255			0	0					
Max. 255					0	0			
257	257_1	157	577293,558	6541820,023	577144,123	6541772,992	30/12/1989		
Total 257		157							
Min. 257			577293,558	6541820,023					
Max. 257					577144,123	6541772,992			
258	258_1	329	577950,672	6541505,905	577946,194	6541237,908	30/12/1989		
Total 258		329							
Min. 258			577950,672	6541505,905					
Max. 258					577946,194	6541237,908			
259	259_1	191	578507,241	6541799,963	578578,186	6541628,404	30/12/1989		
259	259_2	158	578578,186	6541628,404	578712,337	6541551,353	30/12/1989		
Total 259		349							
Min. 259			578507,241	6541628,404					
Max. 259					578712,337	6541628,404			
260	260_1	775	577287,53	6542149,723	577661,055	6542699,135	30/12/1989		partiellement entravé
Total 260		775							
Min. 260			577287,53	6542149,723					
Max. 260					577661,055	6542699,135			
261	261_1	557	577442,317	6542720,397	577258,638	6542231,637	30/12/1989		
Total 261		557							
Min. 261			577442,317	6542720,397					
Max. 261					577258,638	6542231,637			
262	262_1	15	577570,314	6543110,752	577562,625	6543123,249	30/12/1989		
Total 262		15							
Min. 262			577570,314	6543110,752					
Max. 262					577562,625	6543123,249			
263	263_1	140	576809,485	6537736,783	576696,67	6537655,451	30/12/1989		
263	263_2	264	576696,67	6537655,451	576502,254	6537489,971	30/12/1989		

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
263	263_3	239	576502,254	6537489,971	576423,66	6537383,771	2016	à maintenir	privé?
Total 263		643							
Min. 263			576502,254	6537489,971					
Max. 263					576696,67	6537655,451			
264	264_1	300	576461,926	6537739,626	576364,349	6537840,19	30/12/1989		
Total 264		300							
Min. 264			576461,926	6537739,626					
Max. 264					576364,349	6537840,19			
265	265_1	294	578809,439	6542751,492	578938,914	6542503,857	30/12/1989		?
Total 265		294							
Min. 265			578809,439	6542751,492					
Max. 265					578938,914	6542503,857			
266	266_1	249	579031,457	6543342,867	579092,113	6543131,039	30/12/1989		
266	266_2	159	579092,113	6543131,039	579030,729	6543006,017	30/12/1989		
Total 266		408							
Min. 266			579031,457	6543131,039					
Max. 266					579092,113	6543131,039			
267	267_1	154	579092,113	6543131,039	579229,347	6543179,899	30/12/1989		
Total 267		154							
Min. 267			579092,113	6543131,039					
Max. 267					579229,347	6543179,899			
268	268_1	146	578428,335	6544838,963	578315,265	6544926,213	30/12/1989		
Total 268		146							
Min. 268			578428,335	6544838,963					
Max. 268					578315,265	6544926,213			
269	269_2	121	578742,548	6544558,776	578841,696	6544492,459	30/12/1989		
Total 269		121							
Min. 269			578742,548	6544558,776					
Max. 269					578841,696	6544492,459			
270	270_1	64	577470,206	6543700,231	577504,417	6543752,556	30/12/1989		
Total 270		64							
Min. 270			577470,206	6543700,231					
Max. 270					577504,417	6543752,556			
271	271_1	104	577389,444	6543616,699	577472,954	6543676,065	30/12/1989		
Total 271		104							
Min. 271			577389,444	6543616,699					
Max. 271					577472,954	6543676,065			
272	272_1	32	577390,803	6543576,446	577360,119	6543567,452	30/12/1989		
Total 272		32							
Min. 272			577390,803	6543576,446					
Max. 272					577360,119	6543567,452			
273	273_1	437	578462,804	6541290,889	578756,628	6541548,777	30/12/1989		
Total 273		437							
Min. 273			578462,804	6541290,889					
Max. 273					578756,628	6541548,777			
274	274_1	197	578888,636	6541576,805	579064,274	6541498,127	30/12/1989		vérifier avec 6b 2

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
274	274_2	97	579114,397	6541483,186	579203,519	6541448,931	30/12/1989		
Total 274		294							
Min. 274			578888,636	6541483,186					
Max. 274					579203,519	6541498,127			
275	275_1	106	578928,654	6541646,993	578972,222	6541557,406	30/12/1989		
Total 275		106							
Min. 275			578928,654	6541646,993					
Max. 275					578972,222	6541557,406			
276	276_1	476	579325,026	6541598,27	579751,377	6541748,777	30/12/1989		
276	276_2	191	579758,881	6541752,185	579931,677	6541824,849	30/12/1989		
Total 276		667							
Min. 276			579325,026	6541598,27					
Max. 276					579931,677	6541824,849			
277	277_1	126	577148,217	6543862,173	577207,067	6543949,87	30/12/1989		à voir
Total 277		126							
Min. 277			577148,217	6543862,173					
Max. 277					577207,067	6543949,87			
278	278_1	99	577459,774	6544169,691	577435,542	6544082,571	30/12/1989		
Total 278		99							
Min. 278			577459,774	6544169,691					
Max. 278					577435,542	6544082,571			
279	279_1	193	576987,912	6544374,836	577053,201	6544548,364	30/12/1989		
Total 279		193							
Min. 279			576987,912	6544374,836					
Max. 279					577053,201	6544548,364			
280	280_1	416	576802,923	6544590,51	576923,257	6544841,147	30/12/1989		
Total 280		416							
Min. 280			576802,923	6544590,51					
Max. 280					576923,257	6544841,147			
281	281_1	311	577019,324	6544747,632	576942,664	6545036,414	30/12/1989		
Total 281		311							
Min. 281			577019,324	6544747,632					
Max. 281					576942,664	6545036,414			
282	282_1	174	576943,472	6545040,451	576947,507	6545214,239	30/12/1989		
Total 282		174							
Min. 282			576943,472	6545040,451					
Max. 282					576947,507	6545214,239			
283	283_1	175	576855,79	6545256,909	576947,507	6545214,239	30/12/1989		
283	283_2	161	576947,507	6545214,239	576942,519	6545369,619	30/12/1989		
Total 283		336							
Min. 283			576855,79	6545214,239					
Max. 283					576947,507	6545369,619			
284	284_1	260	576976,225	6545291,13	576908,137	6545526,697	30/12/1989		voir CR74
Total 284		260							
Min. 284			576976,225	6545291,13					
Max. 284					576908,137	6545526,697			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
285	285_1	618	577011,672	6545806,209	576998,277	6546310,272	30/12/1989		
Total 285		618							
Min. 285			577011,672	6545806,209					
Max. 285					576998,277	6546310,272			
286	286_1	295	577541,555	6546085,101	577812,149	6545976,105	30/12/1989		
286	286_2	618	576998,277	6546310,272	577541,555	6546085,101	30/12/1989		
286	286_3	45	576955,236	6546298,22	576998,277	6546310,272	30/12/1989		
Total 286		958							
Min. 286			576955,236	6546085,101					
Max. 286					577812,149	6546310,272			
287	287_1	763	577905,134	6544814,326	577650,056	6545299,209	30/12/1989		passé en parcelles privées
Total 287		763							
Min. 287			577905,134	6544814,326					
Max. 287					577650,056	6545299,209			
288	288_1	650	578084,761	6545052,032	578113,064	6545551,82	30/12/1989		
Total 288		650							
Min. 288			578084,761	6545052,032					
Max. 288					578113,064	6545551,82			
289	289_1	63	577606,434	6545510,702	577619,711	6545453,205	30/12/1989		chemin stabilisé_place de dépôt de St Psaulmet
Total 289		63							
Min. 289			577606,434	6545510,702					
Max. 289					577619,711	6545453,205			
290	290_1	102	578535,744	6542274,956	578570,145	6542367,896	30/12/1989		
Total 290		102							
Min. 290			578535,744	6542274,956					
Max. 290					578570,145	6542367,896			
291	291_1	71	578289,932	6544789,539	578275,123	6544857,382	30/12/1989		
Total 291		71							
Min. 291			578289,932	6544789,539					
Max. 291					578275,123	6544857,382			
292	292_1	158	576691,637	6541557,565	576816,625	6541471,075	30/12/1989		tracé disparu
Total 292		158							
Min. 292			576691,637	6541557,565					
Max. 292					576816,625	6541471,075			
293	293_1	385	575956,644	6542307,455	576092,632	6542003,134	30/12/1989		accès captage
Total 293		385							
Min. 293			575956,644	6542307,455					
Max. 293					576092,632	6542003,134			
294	294_1	849	579258,067	6541510,544	579314,429	6540779,82	30/12/1989		ruisseau ?
Total 294		849							
Min. 294			579258,067	6541510,544					
Max. 294					579314,429	6540779,82			
296	296_1	716	579319,539	6541476,721	579484,26	6540806,613	30/12/1989		
Total 296		716							
Min. 296			579319,539	6541476,721					
Max. 296					579484,26	6540806,613			

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
297	297_1	361	578816,154	6541231,582	578977,817	6540925,182	30/12/1989		
Total 297		361							
Min. 297			578816,154	6541231,582					
Max. 297					578977,817	6540925,182			
298	298_1	143	575668,404	6541480,537	575697,677	6541614,153	30/12/1989		
Total 298		143							
Min. 298			575668,404	6541480,537					
Max. 298					575697,677	6541614,153			
299	299_1	211	575335,119	6542732,59	575140,795	6542664,768	30/12/1989		
Total 299		211							
Min. 299			575335,119	6542732,59					
Max. 299					575140,795	6542664,768			
300	300_1	292	575444,66	6542893,714	575278,937	6543127,918	30/12/1989		
Total 300		292							
Min. 300			575444,66	6542893,714					
Max. 300					575278,937	6543127,918			
301	301_1	36	574686,077	6542618,925	574705,566	6542649,744	30/12/1989		
Total 301		36							
Min. 301			574686,077	6542618,925					
Max. 301					574705,566	6542649,744			
302	302_1	106	575313,493	6542822,705	575253,17	6542910,447	30/12/1989		zone privée_Chèdeville
302	302_2	552	575253,17	6542910,447	574733,803	6542983,237	30/12/1989		
302	302_3	191	574733,803	6542983,237	574553,848	6543047,162	30/12/1989		
Total 302		849							
Min. 302			574733,803	6542822,705					
Max. 302					575253,17	6543047,162			
303	303_1	366	574733,803	6542983,237	574495,295	6542865,479	30/12/1989		
Total 303		366							
Min. 303			574733,803	6542983,237					
Max. 303					574495,295	6542865,479			
304	304_1	856	575089,135	6541582,765	574711,746	6542266,232	30/12/1989		accès captage-Gerbassou
Total 304		856							
Min. 304			575089,135	6541582,765					
Max. 304					574711,746	6542266,232			
305	305_1	86	575009,202	6541591,36	574934,603	6541560,08	30/12/1989		existence sur terrain à vérifier
Total 305		86							
Min. 305			575009,202	6541591,36					
Max. 305					574934,603	6541560,08			
306	306_1	226	575268,962	6540960,801	575355,935	6541078,812	30/12/1989		Chemin de la Chapelle
306	306_2	69	575355,362	6541078,238	575347,905	6541146,499	30/12/1989		aspect de rue_Chemin de la Chapelle
Total 306		295							
Min. 306			575268,962	6540960,801					
Max. 306					575355,935	6541146,499			
307	307_1	647	574672,325	6541166,94	574952,746	6541390,588	30/12/1989		
Total 307		647							
Min. 307			574672,325	6541166,94					

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Max. 307					574952,746	6541390,588			
308	308_1	297	574447,223	6540795,911	574638,718	6540579,387	30/12/1989		
308	308_2	132	574639,008	6540575,749	574764,052	6540596,482	30/12/1989		
Total 308		429							
Min. 308			574447,223	6540575,749					
Max. 308					574764,052	6540596,482			
309	309_1	4	574638,718	6540579,387	574639,008	6540575,749	30/12/1989		
Total 309		4							
Min. 309			574638,718	6540579,387					
Max. 309					574639,008	6540575,749			
310	310_1	120	579198,469	6540673,368	579131,25	6540751,515	30/12/1989		
Total 310		120							
Min. 310			579198,469	6540673,368					
Max. 310					579131,25	6540751,515			
311	311_1	65	580148,563	6540349,42	580168,999	6540411,089	30/12/1989		
311	311_2	182	580170,094	6540413,664	580256,711	6540572,048	30/12/1989		
Total 311		247							
Min. 311			580148,563	6540349,42					
Max. 311					580256,711	6540572,048			
312	312_1	138	574622,215	6539974,436	574506,155	6540027,703	30/12/1989		chemin privé Laguéronnière ?
Total 312		138							
Min. 312			574622,215	6539974,436					
Max. 312					574506,155	6540027,703			
313	313_1	140	574538,491	6539862,328	574492,2	6539971,279	30/12/1989		Chemin privé Laguéron ?
Total 313		140							
Min. 313			574538,491	6539862,328					
Max. 313					574492,2	6539971,279			
314	314_3	45	574517,399	6539840,756	574561,625	6539847,781	30/12/1989		
Total 314		45							
Min. 314			574517,399	6539840,756					
Max. 314					574561,625	6539847,781			
315	315_1	406	574812,013	6539648,886	574561,625	6539847,781	30/12/1989		Impasse du Grd Muret_réputé privé ?
315	315_2	80	574561,625	6539847,781	574635,174	6539841,781	30/12/1989		Impasse du Grand Muret
Total 315		486							
Min. 315			574561,625	6539648,886					
Max. 315					574635,174	6539847,781			
316	316_1	132	573492,588	6539511,719	573526,233	6539638,206	30/12/1989		
Total 316		132							
Min. 316			573492,588	6539511,719					
Max. 316					573526,233	6539638,206			
317	317_1	37	571540,56	6540681,853	571559,98	6540712,838	30/12/1989		Aspect de rue _Chemin du Grand Royères
Total 317		37							
Min. 317			571540,56	6540681,853					
Max. 317					571559,98	6540712,838			
318	318_1	318	579491,494	6539218,519	579705,404	6539009,284	2016	à maintenir	propriété à vérifier
Total 318		318							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 318			579491,494	6539218,519					
Max. 318					579705,404	6539009,284			
319	319_1	177	576006,375	6539376,172	575837,392	6539414,15	30/12/1989		
Total 319		177							
Min. 319			576006,375	6539376,172					
Max. 319					575837,392	6539414,15			
320	320_1	57	576872,551	6539636,754	576858,404	6539583,975	30/12/1989		
Total 320		57							
Min. 320			576872,551	6539636,754					
Max. 320					576858,404	6539583,975			
321	321_1	214	577159,743	6539170,426	577355,206	6539217,14	2016	à traiter	Chemin de desserte-propriété à vérifier
Total 321		214							
Min. 321			577159,743	6539170,426					
Max. 321					577355,206	6539217,14			
322	322_1	106	578128,014	6539984,79	578196,968	6539905,377	30/12/1989		Le Mont-Las Beineix- La Croix du Mont
322	322_2	196	578196,968	6539905,377	578253,526	6539722,145	30/12/1989		Les Tuilières_Las Beineix
322	322_3	45	578253,526	6539722,145	578224,085	6539688,055	30/12/1989		La Croix du Mont
Total 322		347							
Min. 322			578128,014	6539722,145					
Max. 322					578253,526	6539905,377			
323	323_1	57	578253,526	6539722,145	578307,76	6539703,55	30/12/1989		Chemin de desserte_La Croix du Mont
Total 323		57							
Min. 323			578253,526	6539722,145					
Max. 323					578307,76	6539703,55			
324	324_1	85	578500,748	6539331,523	578424,75	6539293,699	30/12/1989		
Total 324		85							
Min. 324			578500,748	6539331,523					
Max. 324					578424,75	6539293,699			
325	325_1	239	578606,924	6544272,184	578732,094	6544133,193	30/12/1989		Forêt Vieille_ruines
Total 325		239							
Min. 325			578606,924	6544272,184					
Max. 325					578732,094	6544133,193			
326	326_1	208	572069,751	6541875,012	571958,052	6542042,561	30/12/1989		accès captage des Vergnes
Total 326		208							
Min. 326			572069,751	6541875,012					
Max. 326					571958,052	6542042,561			
327	327_1	134	577627,163	6539825,46	577520,372	6539752,942	2016	à maintenir	La Boissarde
Total 327		134							
Min. 327			577627,163	6539825,46					
Max. 327					577520,372	6539752,942			
328	328_1	372	576325,318	6539512,72	576189,85	6539318,659	2016	à maintenir	
Total 328		372							
Min. 328			576325,318	6539512,72					
Max. 328					576189,85	6539318,659			
329	329_1	158	576823,588	6538183,114	576906,215	6538048,1	2016	à traiter	
Total 329		158							

N° chemin rural AMBAZAC	Identificat° tronçon	longueur arrondie (m)	Longit. Début portion de CR (x décimal)	Latit. Début portion de CR (x décimal)	Longit. Fin portion de CR (x décimal)	Latit. Fin portion de CR (x décimal)	Date	Observation	Remarque(s)
Min. 329			576823,588	6538183,114					
Max. 329					576906,215	6538048,1			
330	330_1	158	577095,172	6538150,707	577241,848	6538208,37	2016	à entretenir	La croix des Virades
Total 330		158							
Min. 330			577095,172	6538150,707					
Max. 330					577241,848	6538208,37			
331	331_1	109	577906,077	6538360,453	577912,905	6538469,708	2016	à maintenir	
Total 331		109							
Min. 331			577906,077	6538360,453					
Max. 331					577912,905	6538469,708			
332	332_1	181	578039,637	6538310,387	577938,646	6538170,326	2016	à maintenir	
332	332_1	124	577222,306	6538944,371	577102,992	6538977,908	30/12/1989		à maintenir
Total 332		305							
Min. 332			577222,306	6538310,387					
Max. 332					577938,646	6538977,908			
333	333_1	95	575437,754	6538697,129	575527,207	6538665,835	2016	à maintenir	
Total 333		95							
Min. 333			575437,754	6538697,129					
Max. 333					575527,207	6538665,835			
334	334_1	102	577412,238	6538260,979	577310,676	6538265,076	2016	à maintenir	
Total 334		102							
Min. 334			577412,238	6538260,979					
Max. 334					577310,676	6538265,076			
Total général		184046							
Min			570779,169	6536819,152					
Max					580741,374	6546310,272			